

Драги пациенти,

Моля, прочетете внимателно следващата инструкция за употреба, защото тя съдържа важна информация за това какво трябва да имате предвид при приемането на този фармацевтичен продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

## Информация за употреба

# МЕМОПЛАНТ® 40 mg, film-coated tablets МЕМОПЛАНТ 40 mg, таблетки филмирани

### Състав:

1 филмирана таблетка съдържа:

*Лекарствено вещество:*

Ginkgo bilobae foliae extr. siccum (сух екстракт от листа на Гинкго билоба) (35-67:1) 40 mg. Екстрахиращ агент ацетон 60%(w/w). Екстрактът се изразява количествено чрез 8.8 – 10.8 mg флавоноиди, калкулирани като флавонови гликозиди, и 2.0 – 2.8 mg терпен лактони, от които 1.12 – 1.36 mg гинколиди А, В, С и 1.04 – 1.28 mg билобалид и съдържа не повече от 0.2 µg гинколови киселини за всяка филмирана таблетка.

*Помощни вещества:* Кроскармелоза, натриева сол, силициев диоксид, противослепващо SE2, оцветители E171, E172.

### Опаковка:

Оригинални опаковки с 20, 50 и 100 филмирани таблетки

Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

76227 Karlsruhe, Germany

phone: (49) 721-4005-0

fax: (49) 712-4005-500

internet: <http://www.schwabe.de>

### Показания

- За лечение на смущения при леки до средни форми на намаление на интелектуалните способности: нарушения на паметта, нарушения на концентрацията, световъртеж, шум в ушите, главоболие.

- Удължаване на разстоянието, изминавано без болка, при заболявания със запушване на периферните артериални съдове.

- Световъртеж, шум в ушите в резултат на нарушения в циркулацията на кръвта и свързани с възрастта изменения.

### Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

**Забележка:**

Преди започване на лечението с екстракт от Ginkgo трябва да бъде изяснено дали болестните симптоми не се дължат на заболяване, което изисква специфично лечение.

Честите световъртежи и шум в ушите винаги трябва да се изясняват от лекар. В случай на внезапно намаляване или загуба на слуха трябва незабавно да се консултирате с лекар.

Да се прилага с внимание при кръвоизливи (стомашно-чревни, вътречерепни, ретинални).

### Противопоказания

*Кога не трябва да употребявате Мемоплант 40 mg?*

Да не се употребяват лекарства, съдържащи екстракти от листа на Ginkgo biloba при доказана свръхчувствителност към тях или към някоя от другите съставки.

*Указание:* За приложението при деца няма достатъчно клинични данни. Поради това Мемоплант не трябва да се прилага при деца под 12 години.

*Кога можете да употребявате Мемоплант само след консултация с вашия лекар?*



Понеже Ginkgo екстрактите не са още достатъчно проучени в случаи на депресии и главоболие, които не са свързани с деменциални синдроми, Мемоплант може да се прилага при тези симптоми само като се вземат всички необходими предпазни мерки.

*Какво трябва да знаете по време на бременност и кърмене?*

Резултатите от експериментални изследвания не показват увреждащо действие върху плода от екстракта от Ginkgo, съдържащ се в Мемоплант. Все пак, тъй като няма наблюдения върху хора, трябва да се прилага след внимателна преценка на съотношението риск/полза при бременни жени. Не е известно дали съставките на екстракта се излъчват в кърмата. Поради това Мемоплант не трябва да се взема през периода на кърмене.

#### **Предпазни мерки**

*Какви предпазни мерки трябва да се вземат?*

Не трябва да се вземат специални предпазни мерки ако Мемоплант се приема според инструкциите за дозиране.

Моля, обърнете внимание на забележките в "**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**".

#### **Лекарствени взаимодействия**

*Какви други лекарства могат да влияят върху действието на Мемоплант?*

Не може да се изключи взаимодействие с лекарства, потискащи съсирваемостта на кръвта

#### **Дозировка, начин и продължителност на приложение**

Трябва да спазвате следващите по-долу препоръки. От Вас се изисква да се придържате към инструкциите за употреба, тъй като в противен случай Мемоплант няма да има желаните ефекти!

*По колко и колко пъти трябва да вземате Мемоплант?*

За симптоматично лечение на нарушения на мозъчната дейност, дължащи се на органичен мозъчен синдром:

Приемат се 3 пъти дневно 1 - 2 филмтаблетки (съответстващи на 40 до 80 mg екстракт от Ginkgo biloba).

За удължаване на разстоянието, изминавано без болка, при заболявания със запушване на периферните артериални съдове:

Приема се 3 пъти дневно по 1 филмтаблетка (съответстваща на 40 mg екстракт от Ginkgo biloba) или 2 пъти дневно по 2 филмтаблетки (съответстващи на 80 mg екстракт от Ginkgo biloba).

При световъртеж, шум в ушите от съдов или механичен произход:

Приема се 3 пъти дневно по 1 филмтаблетка (съответстваща на 40 mg екстракт от Ginkgo biloba) или 2 пъти дневно по 2 филмтаблетки (съответстващи на 80 mg екстракт от Ginkgo biloba).

*Как и кога трябва да вземате Мемоплант?*

Филмираните таблетки трябва да се гълтат несдъвкани с малко течност всяка сутрин, обед и вечер (3 пъти дневно) или всяка сутрин и вечер (2 пъти дневно). Приемането на Мемоплант не зависи от храненето.

*Колко време трябва да вземате Мемоплант?*

При нарушения на мозъчната дейност, дължащи се на органичен мозъчен синдром:

Продължителността на приложение зависи от тежестта на симптомите и при това хронично заболяване трябва да бъде най-малко 8 седмици. След период на лечение от 3 месеца трябва да се прецени дали е оправдано продължаване на лечението.

В случай на заболявания със запушване на периферните артериални съдове:

Удължаване на разстоянието, изминавано без болка изисква минимален курс на лечение 6 седмици.

В случай на световъртеж и шум в ушите:

Обикновено след лечение с продължителност от 6 - 8 седмици не може да се очаква по-нататъшно подобрене на оплакванията.

#### **Неправилно приложение или предозирание**

*Какво трябва да правите ако приетото количество Мемоплант е много голямо (умишлено или неволно предозирание)?*

Мемоплант е лекарство с много добра поносимост. Поради това до този момент не е съобщавано за никакви симптоми от предозирание.



*Какво трябва да имате предвид ако не сте приели достатъчно количество Мемоплант или сте забравили да го вземете?*

Ако сте пропуснали един прием или сте взели недостатъчно количество Мемоплант, продължете лечението както е описано в инструкцията за дозиране.

#### **Нежелани лекарствени реакции**

*Какви нежелани реакции могат да се наблюдават при приемане на Мемоплант?*

В много редки случаи след приемане на Мемоплант са наблюдавани леки стомашно-чревни смущения (абдоминални болки, стомашно разстройство, гадене), главоболие или алергични кожни реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

В единични случаи след продължително приемане на Гинко-препарати, са били наблюдавани кръвоизливи, обаче причинната връзка на тези кръвоизливи с приемането на продукти от Гинко не е доказана.

*Какви противодействия трябва да предприемете при поява на нежелани реакции?*

Ако забележите някои от гореспоменатите нежелани реакции, моля, консултирайте се с лекар, който да изясни дали тези усложнения са свързани с приемането на Мемоплант или се дължат на друга причина.

Ако се проявят нежелани лекарствени реакции, особено такива, които не са описани в настоящата листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### **Данни за срока на годност**

Срокът на годност е отпечатан върху кутийката и ръба на блистера. Мемоплант не трябва да се използва след изтичането му!

#### **Последна редакция на информацията**

Ноември 2004 г.

**Да се съхранява на места, недостъпни за деца!**

---

По отношение на показанията на количествено определения екстракт EGb 761<sup>®</sup>, съдържащ се в този лекарствен продукт, компанията Dr. Willmar Schwabe е провела независимо научно изследване.

#### **Свойства:**

Този определен количествено екстракт EGb 761<sup>®</sup> уравнива смущенията в енергийния баланс на нервните клетки в мозъка и ги предпазва от увреждащото действие на хипоксията (кислородния глад). Това подобрява функционалността на нервните клетки, което води до засилване на възможността за концентрация, по-балансирано настроение, повишаване на издържливостта по отношение на стреса и засилване на паметта. Екстрактът EGb 761<sup>®</sup> подобрява реологичните показатели на кръвта и засилва кръвообращението, особено в областта на най-малките кръвоносни съдове. Той подобрява снабдяването на тъканите с кръв и кислород, както и с важни енергийни субстанции.

За продажба само в аптеките без лекарско предписание.

**Reg. № 20011088**

---

Продукт на основата на натурални субстанции, произведен от фирма Dr. Willmar Schwabe.

#### **Официален представител**

Фирма "Натурпродукт" ООД

1592 - София, бул. "Искърско шосе" No. 12

телефон (02) 979 12 19, телефакс (02) 97 11 217

