



Уважаеми пациенти,

- Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти. То може да им навреди, дори и да имат същите симптоми като вашите.
- Пазете тази листовка, Вие може да поискате да я прочетете отново.

**® CUSICROM 4 %**

**(КУЗИХРОМ 4 %)**

**Cromoglycic acid 4% (или 40 mg/ml)**

**Наименование на лекарствения продукт:**

**® CUSICROM 4% eye drops, solution – 10 ml**

**КУЗИХРОМ 4% капки за очи, разтвор – 10 ml**

КАКВО съдържа CUSICROM 4% и как се доставя? (Състав и лекарствена форма)

CUSICROM 4% капки за очи съдържа лекарственото вещество кромогликатна киселина (cromoglycic acid) като натриев кромогликат 4 %. Освен това, съдържа и следните помощни вещества: бензалкониев хлорид (като консервант), полисорбат 80, натриев едетат и пречистена вода.

CUSICROM 4 % е капки за очи, разтвор и се доставя в пластмасови флакони от 10 мл.

КАКВО представлява CUSICROM 4%? (Фармакотерапевтична група)

CUSICROM 4% капки за очи е антиалергичен лекарствен продукт – стабилизатор на мастоцитите.

Притежател на разрешението за употреба: **Alcon Pharmaceuticals Ltd. (Switzerland),**  
Bosh 69, PO box 62, CH-6331 Hünenberg

CUSICROM 4% капки за очи, разтвор се произвежда от **Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra, 58; 08320**  
El Masnou – Barcelona, Spain

ЗА КАКВО се използва CUSICROM 4%? (Показания)

CUSICROM 4 % капки за очи е предназначен за лечение на алергични очни състояния като: вернален (пролетен) конюнктивит, хроничен конюнктивит, кератоконюнктивит или вернален (пролетен) кератит. Както и алергии, предизвикани от използването на контактни лещи.

Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти!

КОГА НЕ ТРЯБВА да се използва CUSICROM 4%? (Противопоказания и специални предупреждения)

CUSICROM 4% капки за очи не трябва да се използва ако някога сте имали някакви необичайни или алергични реакции към някое от веществата в състава на продукта.

*Handwritten signature and date: 12. X. 2015*



### СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не се препоръчват специални предпазни мерки.

### ВНИМАНИЕ

Ако носите меки контактни лещи, отстранете ги непосредствено преди да накапете **CUSICROM 4%** в окото, тъй като някоя от съставките може да ги увреди. Изчакайте поне 20 минути преди да поставите контактните лещи обратно след употребата на лекарствения продукт.

### БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Не се изискват специални предпазни мерки при употребата на **CUSICROM 4%** капки за очи по време на бременност и кърмене.

### УПОТРЕБА ПРИ ДЕЦА

Безопасността и ефективността на лекарствения продукт при деца под 4 години не е установена. Не се препоръчва да се употребява при деца под 4 годишна възраст.

### ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Много малко вероятно е **CUSICROM 4%** капки за очи да се отрази на способността Ви за шофиране или работа с техническа апаратура.

Ако случайно при поставянето на **CUSICROM 4%** се появи краткотрайно замъгляване на зрението или дискомфорт, Вие трябва да изчакате докато зрението ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

### ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

**CUSICROM 4%** капки за очи е добре поносим и може да бъде комбиниран с други лекарствени продукти за локално или системно приложение.

### КАК ТРЯБВА да се използва CUSICROM 4% капки за очи?

Винаги използвайте **CUSICROM 4%** капки за очи, така както ви е предписал лекуващия лекар.

### **Обичайна дозировка:**

Възрастни и деца над 4 години: 1 – 2 капки във всяко око 4 до 6 пъти дневно, през равни интервали. Дневният брой на накапванията, както и продължителността на лечението се определят от Вашия лекуващ лекар.

Симптомите обикновено се повлияват в рамките на няколко дни, въпреки че понякога се изисква лечението да продължи 6 седмици.

Лечението продължава толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на устойчиво подобрение на състоянието.

### **Начин на приложение:**

- Издърпайте внимателно долния клепач и накапете 1 - 2 капки в долния конюнктивен сак.
- Поставянето на капките трябва да се извършва при пълна хигиена. Внимавайте да не докосвате клепачите, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на откапващото устройство на шишето, за да запазите от замърсяване върха на откапващото устройство и самия разтвор.
- Винаги затваряйте шишенцето след използване.

Ако капката не попадне в окото – опитайте отново.



**Не променяйте дозировката ако не сте се консултирали с Вашия лекар!**

Ако се налага да прекратите лечението, незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако **пропуснете една доза**, поставете я възможно по-скоро. Но ако вече е дошло времето за следващата доза, тогава прескочете пропуснатата и възстановете Вашата обичайна схема на дозировка.

Ако използвате и други капки за очи, изчакайте 10 - 15 минути между поставянето на CUSICROM 4% и другите капки за очи.

**КАКВО трябва да се направи АКО СЕ ВЗЕМЕ ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО <sup>®</sup>CUSICROM 4%?(Предозиране)**

Лекарственият продукт е предназначен за локална употреба и не могат да се очакват токсични ефекти, както ако не е спазена препоръчаната дозировка, така и при случайно поглъщане на съдържанието на шишето.

Ако поставите в окото по-голямо количество <sup>®</sup>CUSICROM 4% или случайно погълнете съдържанието на флакона, Вие трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекуващ лекар!

**КАКВИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ са възможни при употребата на CUSICROM 4% капки за очи? (Нежелани лекарствени реакции)**

Всеки един лекарствен продукт може да причини нежелани лекарствени реакции. Понякога те са сериозни, но в повечето случаи не са.

При употребата на CUSICROM 4%, Вие може да получите парене (щипане) или възпаление в окото, които изчезват още през първия ден от лечението.

Ако забележите някаква друга нежелана лекарствена реакция, различна от вече описаните, консултирайте се с лекар или фармацевт.

**СЪХРАНЕНИЕ НА CUSICROM 4% КАПКИ ЗА ОЧИ**

- Съхранявайте на места недостъпни за деца!
- Лекарственият продукт трябва да се съхранява при температура под 30°C, на защитено от светлина място.
- Лекарственият продукт не трябва да се използва след обявеният върху опаковката срок на годност (отбелязан върху флакона и картонената опаковка като "Годен до.....").
- Да не се използва повече от един месец след първоначалното отваряне.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с CUSICROM 4% капки за очи обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

За повече информация: ALCON – представителство за България (АЛКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД)  
ул. "Д. Манов" 10, София 1408  
Тел. 950 15 65; 950 15 66

Лекарственият продукт е разрешен за употреба в България – Рег. № 20000224  
Тази листовка е одобрена през Септември, 2005.

