

**COLDREX LARYPLUS\* BLACKBERRY LOZENGES**  
**КОЛДРЕКС ЛАРИПЛУС КЪПИНА** таблетки за смучене, отлети

Моля прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да взимате *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges*.

**Състав:** Всяка таблетка съдържа Hexylresorcinol BP 2.5mg и Benzalkonium chloride Ph Eur 1.2mg като активни съставки.

Също така таблетките съдържат сукроза, левоментол, лимонена киселина, есенция на къпина, полиетилен гликол, червен оцветител E124, брилянтно черно E151 и течна глюкоза.

Опаковката може да съдържа 10, 12 или 20 таблетки.

**Показания:** *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges* е показан за симптоматично облекчаване при инфекции на гърлото и фарингити, както и свързаната с тези състояния болка.

**Характеристики:** *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges* съдържа hexylresorcinol, който е анестетик (облекчава болката) и антибактериално средство (убива бактериите), както и benzalkonium chloride, който също притежава антибактериални свойства.

**Противопоказания:** Не взимайте *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges*, ако сте алергични към някоя от съставките, посочени по-горе или ако страдате от вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит.

**Специални противопоказания и специални предупреждения:** Както при всички лекарства, ако сте бременна, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да взимате *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges*. Ако кърмите, попитайте Вашия лекар преди да вземете *Coldrex Laryplus Blackberry Lozenges*. Съдържа бензалконииев хлорид, което би могло да предизвика алергични реакции.

**Дозировка:** *Възрастни (включително и над 60 години) и деца над 12 години:* Да се смуче по една таблетка на всеки три часа или при нужда. Да не се взимат повече от 8 таблетки за период от 24 часа.

*Деца от 7 до 12 години:* Да се смуче по една таблетка на всеки три часа или при необходимост. Да не се взимат повече от 4 таблетки за 24 часа.

Да не се дава на деца под 7 години.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се приема повече от 5 дни без консултация с лекар.

**Не взимайте повече от препоръчаната доза.**

**Странични реакции:** Не са наблюдавани.

**Срок на годност:** 2 години. Да не се приема след изтичане срокът на годност.

**Да се съхранява при температура под 25°C.**

**Да се пази на места, недостъпни за деца.**

**Производител на лекарствения продукт:**

Springdew Ltd, Ystradgynlais, Swansa SA9 1DX, UK или  
Ernest Jackson & Co Ltd., Credition, Devon EX17 3AP, UK

**Притежател на разрешението за употреба**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,  
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, UK

\* Coldrex е регистрирана търговска марка

