



Информация за пациента. Моля прочетете внимателно!

Fucithalmic®
(Fusidic acid)
Viscous eye drops

Фуситалмик®

Fucithalmic е стерилна 1% водна суспензия с удължено освобождаване на фусидова киселина, стабилизирана с бензалкониев хлорид.

Свойства

Fucithalmic се отнася към група лекарства наречени антибиотици. Действа като унищожават бактериите, причиняващи очни инфекции. Продуктът с удължено освобождаване, **Fucithalmic**, осигурява продължителен контакт с конюнктивата на окото. Приложението 2 пъти дневно осигурява достатъчни концентрации във всички тъкани на окото. **Fucithalmic** преминава добре във вътреочната течност.

Показания

Бактериални инфекции на очите причинени от чувствителни микроорганизми при конюнктивит (възпаление на конюнктивата).

Дозировка

Една капка се поставя в окото 2 пъти дневно. Лечението трябва да продължи поне два дни след възстановяване нормалното състояние на окото.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Предпазни мерки

Не трябва да се носят контактни лещи, когато се използва **Fucithalmic**, тъй като суспензията съдържа микрокристали.

Бременност и кърмене

Продуктът може да се използва по време на бременност и кърмене.

Нежелани лекарствени реакции

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са свързани с мястото на прилагане напр. чувство за парене или смъдене на окото, обрив, уртикария или сърбеж по клепачите.

Много рядко са наблюдавани други алергични реакции, периорбитален едем или влошаване на конюнктивита.

Срок на годност

Да не се употребява след изтичане срока на годност обозначен на опаковката. След отваряне на опаковката годността на продукта е 30 дни.

Съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.



Опаковка
Туби по 5 г.

ВНИМАНИЕ - ТОВА Е ЛЕКАРСТВО - ОТПУСКА СЕ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!

- Лекарството е продукт различен от другите продукти.
- Лекарството е продукт, който влияе на Вашето здраве и употребата му несъобразена с указанията за това е опасна за Вас.
- Следвайте стриктно лекарското предписание, начина на употреба и указанията на фармацевта, който Ви е отпуснал лекарството. Лекарят и фармацевтът са експерти по лекарствата, техните ползи и рискове.
- Не прекъсвайте сами указания Ви курс на лечение.
- Не повтаряйте лечението със същия продукт и не увеличавайте дозите без да се посъветвате с Вашия лекар.

Пазете лекарството на места, недостъпни за деца!

Притежател на разрешението за употреба
LEO Pharmaceutical Products
Ballerup - Denmark

Дата на последна редакция на текста
BG 12/2004

