

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба №	Макет на първична опаковка
№ 1 / 11 - 02.02.	

Magnesii sulfas

Магнезиев сулфат Magnesium sulfat 20 g
Powder for oral solution (прах за перорален разтвор)

Показания

Слабително средство за краткотрайно лечение на констипация

Начин на употреба:

Прилага се еднократно като половин-едно пликче /10-20 гр./ от продукта се разтваря в 250 мл топла вода и се изпива наведнъж. При деца над 6 годиншна възраст еднократно $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ пликче /5-10 гр./ от продукта се разтваря в 150 мл топла вода и се изпива наведнъж. Ефектът настъпва след 1-2 часа с извличане на вода от организма.

Противопоказания:

Да не се използва при болни с бъбречна недостатъчност.

Да не се употребява при бременни.

Нежелани лекарствени реакции

Възможна е поява на алергични реакции. Дразнене на стомашно-чревната лигавица, проявено с гадене, повръщане и/или болки в коремната област. Диария.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява в сухи, проветриви помещения, на защитено от светлина място, при температура под 25 С.

Годен до:

Reg №:

Парт. №

Без лекарско предписание

ЕТ "Евелин 29" гр. Перник, ул Битоля № 17