

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

RUDISTROL
РУДИСТРОЛ, крем



Активни вещества:
За 100 g крем:

RHUS TOXICODENDRON 2 CH.....	0.1 g
RHODODENDRON FERRUGINEUM 2 CH.....	0.1 g
RUTA GRAVEOLENS 2 CH	0.1 g
LEDUM PALUSTRE 2 CH	0.1 g

Помощни вещества:

Етилен гликол палмитостеарат, полигликолизирани глицериди, парафин, течен, лавандулово масло, бергамотово масло, пречистена вода.

Консерванти:

Натриев метилпарахидроксибензоат, сорбинова киселина

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават и състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **РУДИСТРОЛ, крем**, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да използвате **РУДИСТРОЛ, крем**
3. Как да прилагате **РУДИСТРОЛ, крем**
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **РУДИСТРОЛ, крем**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РУДИСТРОЛ, крем, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Крем, туба 40 g.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за локално лечение на ревматични и мускулни болки.



2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РУДИСТРОЛ, крем

Не използвайте РУДИСТРОЛ, крем:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на РУДИСТРОЛ, крем.

Обърнете специално внимание при лечението с РУДИСТРОЛ, крем:

Сорбиновата киселина в състава на продукта има дразнещо действие и може да причини дерматит.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ РУДИСТРОЛ, крем

За приложение върху кожата.

Възрастни и деца: два до три пъти дневно тънък слой от крема се нанася върху болезненото място.

Да се втрива с лек масаж.

Ако сте използвали повече от необходимото количество РУДИСТРОЛ, крем:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, РУДИСТРОЛ, крем, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможна е поява на дерматит поради дразнещото действие на сорбиновата киселина.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА РУДИСТРОЛ, крем

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Да се съхранява при температура до 25°C.



Laboratoires BOIRON
RUDISTROL, крем

Не използвайте РУДИСТРОЛ, крем, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба
Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител
Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Reg. N°9600054

