

Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

SEDATIF PC
СЕДАТИФ ПС, таблетки



Активни вещества:

За 1 таблетка от 300 mg:

| | |
|----------------------------------|--------|
| ACONITUM NAPELLUS 6 CH | 0.5 mg |
| ATROPA BELLADONNA 6 CH..... | 0.5 mg |
| CALENDULA OFFICINALIS 6 CH | 0.5 mg |
| CHELIDONIUM MAJUS 6 CH..... | 0.5 mg |
| ABRUS PRECATORIUS 6 CH | 0.5 mg |
| VIBURNUM OPULUS 6 CH..... | 0.5 mg |

Помощни вещества:

Захароза, лактоза, магнезиев стеарат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **СЕДАТИФ ПС, таблетки**, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете **СЕДАТИФ ПС, таблетки**
3. Как да приемате **СЕДАТИФ ПС, таблетки**
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **СЕДАТИФ ПС, таблетки**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕДАТИФ ПС, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Таблетка от 300 mg.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за лечение на нервни състояния и емоционален дисбаланс: тревожна напрегнатост, емоционална лабилност, раздразнителност, нарушения на съня свързани с тези състояния, при лица, подложени на стрес, неспокойни деца и възрастни хора.



2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЕДАТИФ ПС, таблетки

Не приемайте СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на СЕДАТИФ ПС, таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Поради наличието на лактоза този медикамент е противопоказан при вродена галактоземия, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или лактазна недостатъчност (рядко срещани метаболитни заболявания).

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни заболявания).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СЕДАТИФ ПС, таблетки

Перорално приложение.

Възрастни и деца: по 2 таблетки 3 пъти дневно.

Таблетките се държат в устата до бавното им разтваряне.

Деца под 1 година: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

При нарушения на съня: непременно да се приема през деня и вечер преди лягане.

Ако сте приели повече от необходимата доза СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, СЕДАТИФ ПС, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА СЕДАТИФ ПС, таблетки

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте СЕДАТИФ ПС, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Per. N°9600099

