


Coldrex Nite
Листовка за пациента



Coldrex Nite* 160ml
Колдрекс Найт* 160мл

Моля прочетете внимателно тази листовка преди да вземете Колдрекс Найт.

Състав: Всяка доза от 20мл съдържа като активни вещества:

Paracetamol	-	1000mg
Promethazine hydrochloride	-	20mg
Dextromethorfan hydrobromide	-	15mg

Също така съдържа: глюкозен разтвор, етилов алкохол, полиетилен гликол, натриев цикламат, ацесулфам К, натриево киселинен цитрат, натриев бензоат, есенция, оцветители (хинолиново жълто, патент синьо V) и вода.

Показания: Колдрекс Найт е показан за симптоматично облекчаване при простуди и грип за през нощта – включително главоболие, втрисане, болки, болки в гърлото, хрема и суха кашлица. Облекчаването на тези симптоми ще помогне за спокоен сън.

Характеристики: Колдрекс Найт съдържа парацетамол – аналгетик (обезболяващо средство) и антипиретик (понижава високата температура). Прометазин е антихистамин, който подсушава носа при хрема и облекчава дишането. Декстрометорфан подтиска кашлицата и облекчава суха и дълбока кашлица.

Противопоказания: Не взимайте Колдрекс Найт, ако сте алергични към някоя от съставките на този лекарствен продукт, ако страдате от чернодробно или бъбречно заболяване, ако приемате (или сте приемали през последните две седмици) антидепресанти (включително моноаминооксидазни инхибитори) или Ви предстои да си правите тест за бременност.

Не взимайте никакви други лекарства за простуди или сиропи за кашлица или други парацетамол - съдържащи лекарства – или с алкохол.

Предупреждения: Преди да вземете Колдрекс Найт, консултирайте се с Вашия лекар:

- Ако сте бременна или кърмите,
- Ако страдате от астма или други дихателни проблеми, епилепсия, глаукома, задържане на урина или проблеми с простатата или сърцето,
- Ако приемате антикоагуланти (напр. варфарин) или взимате лекарства, които Ви правят сънливи, или които водят до сухота в устата или замъглено виждане,
- Ако взимате антидепресанти или лекарства, които Ви помагат да спите,
- Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства за простуди или сиропи за кашлица или други парацетамол -съдържащи лекарства през деня.



Coldrex Nite
Листовка за пациента

Колдрекс Найт може да предизвика сънливост. Ако наблюдавате такава реакция не шофирайте и не работете с машини.

Всяко шише Колдрекс Найт (160 мл.) съдържа 72 мл. глюкоза. Когато се приема съгласно препоръките, всяка доза (20 мл.) набавя 9 мл. глюкоза.

Всяко шише Колдрекс Найт (160 мл.) съдържа 28,8 мл. алкохол (96%).
Всяка доза (20мл.) съдържа до 3,45 мл. алкохол, което трябва да се има пред вид от хора, страдащи от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и от бременни и деца.

Дозировка:

Възрастни (включително над 60 години) и деца на и над 12 години:

Напълнете мерителната чашка до 20мл (или четири чаени лъжички от 5мл). Да се приема точно преди лягане.

Деца от 6 до под 12 години:

Да се дава 10ml мерителна доза (или две чаени лъжички от 5ml) точно преди лягане.

Да се приема само по една доза на нощ.

Да не се приема, ако вече са взети 4 дози от лекарев продукт, съдържащ парацетамол, през деня.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Не надвишавайте препоръчаната доза. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб. Ако приемете повече от препоръчаната доза, консултирайте се веднага с Вашия лекар, дори и да се чувствате добре.

Нежелани реакции: Макар и рядко могат да възникнат алергични реакции, като обрив или чувствителност към слънчева светлина. Рядко затруднено движение, сухота в устата, нарушено зрение, дезориентация, безпокойство и замаяност, нарушения от страна на гастро – интестиналния тракт или затруднение в отделянето на урина. Тези нежелани реакции са временни.

Срок на годност: Да не се използва след датата на употреба, посочена на опаковката.

Пазете всички лекарства на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, UK

