

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА 07.08.07

Nurofen Migraine Pain – Нурофен за мигрена /Ibuprofen lysine/

Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете приема на Вашето лекарство. Запазете я. Може да поискате да я прочетете отново.

Какво съдържа Нурофен за мигрена?

Всяка таблетка съдържа активно вещество 200 mg ибупрофен (като ибупрофен лизин 342mg)

съдържа също: повидон, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат, хипромелоза, талк, Опаспрей бял М-17111 В (съдържа хипромелоза и титанов диоксид) и Опакод черен –S-1-8152 HV

(съдържа железен оксид, шеллак, соев лецитин и антипенител DC1510).

Нурофен за мигрена се предлага в опаковки по 12 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH,
UK

Производител
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
UK

Как действа Нурофен за мигрена?

Нурофен за мигрена съдържа ибупрофен лизин, който е в групата на лекарствени продукти известни като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). НСПВС облекчават симптомите чрез промяна на отговора на организма към болка, оток и висока температура.

Нурофен за мигрена е предназначен за облекчаване на болка при мигрена и главоболие.

Преди да приемате Нурофен за мигрена

Вие не трябва да го приемате ако:

- сте имали алергична реакция към ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, други НСПВС или към някоя от помощните съставки, изброени по-горе
- сте имали влошаване на астма, алергичен обрив или сърбящ, течащ нос при прием на ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни лекарствени продукти
- имате или сте имали стомашна язва
- сте под 12 години



Предупреждения:

Лекарства като Нурофен за мигрена могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемате **Нурофен за мигрена** ако:

- имате астма или сте страдали от астма
- знаете, че имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- взимате други лекарствени продукти, особено:
 - други противоболкови продукти или такива, съдържащи ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други НСПВС
 - лекарствени продукти за високо кръвно налягане напр. диуретици
 - лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
 - метотрексат или литий
- сте бременна или кърмачка

Как да приемате Нурофен за мигрена?

Възрасти и деца над 12 години

Приемате 1-2 таблетки с вода, след това ако е необходимо още 1-2 таблетки на всеки 4 часа. Между дозите трябва да се остави поне 4 часов интервал. Не приемайте повече от 6 таблетки за 24 часа.

Не е подходящ за деца под 12 години.

Ако симптомите продължават или се влошават, или се появяват нови симптоми, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Докато приемате Нурофен за мигрена

Ако по погрешка сте приели повече таблетки, трябва веднага да се свържете с Вашия лекар. Ако симптомите продължават, а болката и високата температура се влошат или ако се появят нови симптоми се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Нежелани реакции

Нурофен за мигрена обикновено се понася добре от мнозинството от пациенти, но все пак може да се появят следните нежелани реакции: стомашен дискомфорт или болка, гадене, язва на стомаха, катранено черни изпражнения, влошаване на астма, необясними хрипове или недостиг на въздух, чернодробни и бъбречни проблеми, главоболие, замайване, нарушен слух и по-рядко кожен обрив, сърбеж, лющене, лесно натъртване или оток на лицето.

Ако почувствате някоя от тях или ако имате други необичайни симптоми или съмнения, преустановете приема на таблетки и се срещнете с Вашия лекар.

Да се има в предвид, че при жени в детородна възраст може обратимо да се повлияе способността за забременяване.



Лекарства като Нурофен за мигрена могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

Как трябва да съхранявате таблетките?

Не ги използвайте след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.
Да се съхранява под 30° С, в оригиналната опаковка.

Помнете: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУРОФЕН ЗА МИГРЕНА?

Тази листовка Ви дава най-важната информация за Нурофен за мигрена.
Ако имате някакви въпроси след като я прочетете, запитайте Вашия лекар или фармацевт, които могат да Ви дадат допълнителна информация.

Дата на актуализация на текста
март 2007 година

