

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОВАТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-1376, 04.01.08

Датум на одобрено: №51/17.12.2007

Информация за пациента

Dentinox Gesellschaft fuer pharmazeutische Praeparate
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin

Хустагил- сироп за кашлица от мащерка – 150 ml
Hustagil Thyme Cough Syrup - 150 ml

Количествен и качествен състав

Лекарствено вещество : 6 g (=5 ml) съдържат като лекарство
вещество: 480 mg течен екстракт от мащерка (DAB), стандартизиран
върху мин. 0.03% тимол.
Помощни вещества: Сорбитол, ксилитол, пропиленгликол, пречистена
вода.

Лекарствена форма

Перорален разтвор.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Dentinox Gesellschaft
für pharmazeutische Präparate
Lenk & Schuppan

Nunsdorfer Ring 19
D-12277 Berlin
Tel: +49 30 7200340 Fax: +49 30 7211038

Начин на действие

Хустагил-сироп за кашлица от мащерка представлява растителен
продукт с активно вещество екстракт от мащерка. Този екстракт от
мащерка се произвежда в съответствие с предписанията на
Германската фармакопея (DAB).

**Мащерката действа бронхоспазмолитично (освобождава
бронхиалния спазъм), експекториращо (отхрачващо) и
антисептично.**



Показания:

Симптоматично лечение при остри възпаления на горните дихателни пътища, придружени със суха дразнеща кашлица и пресипналост на гласа.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките на продукта.
Непоносимост към сорбитол (непоносимост към фруктоза); дефицит на захараза и изомалтаза; глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция (нарушено усвояване на глюкозата и галактозата в червата); алкохолизъм.

Взаимодействия с други лекарства:

Не са известни.

Специални предупреждения при употреба:

Хустагил-сироп за кашлица от мащерка не съдържа консерванти.

Хустагил-сироп за кашлица от мащерка не съдържа захар.

Той не образува кариес, тъй като съдържа заместителите на захарта ксилитол и сорбитол.

Хустагил Сироп против кашлица от мащерка е подходящ за диабетици (5мл. = 0.25BE).

Съдържа 3,5 об. % алкохол.

Този лекарствен продукт съдържа 56 g сорбитол в 100 g разтвор.

Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза от 6 g (= 5 ml) набавя до 3.36 g сорбитол. Неподходящ при вродена непоносимост към фруктозата. Може да причини стомашно дразнене и диария.

Хустагил Сироп против кашлица от мащерка не трябва да се прилага при деца под 1 година.

Ако симптомите се запазят повече от 5 дни, е необходима консултация с лекар.

Бременност и кърмене:

Базирайки се на обширното разпространение на мащерката като лекарствен продукт и компонент на храните досега няма доказателства за риск свързан с



нейната употреба при бременност и лактация. Въпреки това в предвид липсата на адекватен опит и съдържанието на етанол в частност, Хустагил-сироп за кашлица от мащерка не трябва да се използва при бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Предозиране

Симптоми на предозиране не са наблюдавани.
Няма съобщения за случаи на интоксикация.

Дозировка и начин на приложение:

Ако не е предписано друго,
Деца от 1 до 6 години на всеки 3 часа по 2.5 ml
Деца в училищна възраст на всеки 3 часа по 5.0 ml
Възрастни 5 пъти дневно по 10.0 ml от разтвора.
Разклатете преди употреба.
Моля използвайте приложената мерителна чашка.
Всяка опаковка съдържа мерителна чашка.

Без лекарско предписание.

Нежелани реакции:

Не са наблюдавани.

Съхранение:

Да се съхранява под 25°C.
Да се пази от светлина.
Да се затваря плътно след всяка употреба.
Обусловени от колебания в температурата могат временно да се появят леки помътнявания, които не влияят върху действието на този растителен продукт
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:



5 години

Този продукт не трябва да се използва след изтичане на срока на годност.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 1 година.

Данни за опаковката

Флакон от кафяво стъкло (Ph.Eur.) с 150 ml (183 g) разтвор.

Запушалка на винт от алуминий със запечатване от LDPE (Ph.Eur.)

Дата на последна редакция на листовката

Април 2007

