

НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г.,
изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят лицата с медицинска правоспособност, които могат да издават рецепти, редът за предписването на лекарствени продукти, срокът за изпълнението, случаите и редът, при които фармацевтът може да откаже да изпълни лекарско предписание или да извърши промяна в него.

Чл. 2. (1) Режимът на предписване на лекарствените продукти е определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт.

(2) Лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание в аптеките, са посочени в приложение № 1.

(3) Лечебните растения, които съдържат отровни и силно действащи вещества (приложение № 2), се отпускат в аптеките само по лекарско предписание.

Чл. 3. Лекарствените продукти, съдържащи вещества с висока степен на риск от приложение № 2 и рискови вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), се отпускат по реда на чл. 11.

Глава втора. ЛИЦА С МЕДИЦИНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗДАВАТ РЕЦЕПТИ

Чл. 4. (1) Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти имат само правоспособни лекари и стоматолози, регистрирали лечебно заведение или работещи по трудов договор в такава.

(2) Фелдшерите имат право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, с изключение на тези от приложение № 3, само при сключен договор с лечебно заведение.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) се водят отделни регистри за лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни вещества, както и за лекарите, които имат право да предписват лекарства по реда на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (ДВ, бр. 90 от 2000 г). В регистъра се вписват данните на лекарите по документи за самоличност, личен код и кодът на практиката или лечебното заведение.

Глава трета.
ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Раздел I.
Ред за предписване на лекарствени продукти

Чл. 6. (1) Предписването на лекарствени продукти се извършва на рецептурна бланка с бял цвят (приложение № 4).

(2) Предписването на лекарствените продукти в лечебни заведения със стационар за лежачо болните пациенти се извършва на лекарствен лист (приложение № 5).

(3) Предписването на лекарствените продукти се извършва с мастило или химикалка върху лицевата страна на рецептурната бланка или лекарствения лист.

(4) Върху рецептурната бланка задължително се отбелязва режимът на отпускане - за еднократно или многократно отпускане, като при многократното отпускане се уточнява и колко пъти ще се изпълнява рецептата.

Чл. 7. (1) Рецептурната бланка и лекарственият лист съдържат:

1. "инскрипцио" - собствено и фамилно име на лицето по чл. 4, наименование, телефон, регистрационен номер и адрес на здравното или лечебното заведение;

2. "прескрипцио" - наименование, количество на лекарствено вещество в лекарствена форма и количеството на лекарствения продукт; количеството се изписва с цифри, а при предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - и с думи;

3. "сигнатура" - посочват се еднократната и денонощната доза на лекарствения продукт, продължителността на курса на лечение и необходимостта от повтарянето му; дозата се изписва с цифри; при предписване на доза, по-висока от максимално определената при разрешаването за употреба на лекарствения продукт, предписващият се подписва срещу превишената доза; не се допускат общи изрази като: "известно", "по наставление", "по схема" и др.;

4. "субскрипцио" - указания за начина на изпълнение на предписанието; при използване на указанията "цито", "цитисимо" или "статим" задължително се записва часът на предписването на лекарствения продукт;

5. подпис, личен печат на лекаря или стоматолога и печат на лечебното заведение;

6. трите имена на пациента, възрастта и точния му адрес, като при бременна жена, кърмачка или дете се отразява и това обстоятелство, като лекарят поставя печат с червен надпис.

(2) Лекарственият лист се попълва от лекуващия лекар в три екземпляра под индиго, подписва се от началника на отделението и се предава в болничната аптека.

Чл. 8. (1) Лекарствените продукти се изписват четливо на латиница с международното непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото им вещество или търговските им наименования.

(2) Количеството на лекарственото вещество в предписвания лекарствен продукт се изразява:

1. в грамове, когато е един грам или над един грам (g);

2. в милиграми, когато е по-малко от един грам (mg);

3. количества, по-малки от един милиграм, се означават в микрограми, като тази мерителна единица не се съкращава, а се изписва с думи (microgram);

4. обемите се изразяват в милилитри (ml);

5. в международни единици (IU) - за лекарствени продукти от биологичен произход.

(3) Съкращенията на лекарствената форма се изписват върху рецептата в съответствие с действащата в страната фармакопея.

(4) Забранява се използването на съкращения и поправки при изписване наименованията на лекарствените продукти.

Чл. 9. Екстемпоралните лекарствени форми се предписват на отделна рецептурна бланка.

Чл. 10. При предписване на всеки отделен лекарствен продукт лицето по чл. 4 е задължено да се информира от пациента за предшестващо или съпътстващо лечение с други лекарствени продукти.

Раздел II.

Предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Чл. 11. (1) Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за упойващи и психотропни вещества (приложение № 6), с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.

(2) Лекарствените продукти от приложение № 7, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурната бланка по ал. 1 със зелен цвят.

(3) Специалната рецептурна бланка се отпечатва в три екземпляра на химизирана хартия и съдържа освен данните по чл. 7 и следните допълнителни данни:

1. серия и номер на рецептурната бланка;
2. надпис "Документ, който подлежи на специален отчет".

(4) Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването ѝ.

Чл. 12. (1) Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЦЗ, които ги съхраняват за срок 10 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В случаите, когато лекарственият продукт се заплаща от републиканския бюджет по реда на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, лекарят задължително отбелязва в рецептурната бланка (приложение № 6), че лекарственият продукт се заплаща от МЗ.

(4) В случаите, когато лекарственият продукт се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лекарят задължително попълва кода на НЗОК на съответния лекарствен продукт.

(5) По преценка на лекаря на една рецептурна бланка може да се предписва повече от един лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества с различни дозови единици.

(6) Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества, на специалните рецептурни бланки.

Чл. 13. (1) Предписването на лекарствени продукти от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, съдържащи наркотични вещества, в лечебните заведения със стационар за лежачо болните се извършва на отделен лекарствен лист.

(2) Лекарственият лист се попълва в три екземпляра - първият е за счетоводството на лечебното заведение, вторият - за болничната аптека, а третият се предава в отделението заедно с лекарствените продукти.

Чл. 14. При предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се спазват следните изисквания:

1. количеството на лекарствените продукти се изписва с цифри и с думи;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г.) количеството на предписания лекарствен продукт не може да надвишава терапевтичната доза за 30 дни.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в количества до 50

мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

Чл. 16. Лицето по чл. 5 е длъжно да се информира за вида и количеството на лекарствени продукти по предишни предписания на пациента, както и за срока, за който те са направени.

Раздел III.

Предписване на лекарства, заплащани със средства от републиканския бюджет за лечение на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (Загл., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Лицата по чл. 4 могат да предписват лекарствени продукти, заплащани със средства от републиканския бюджет за лечение на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на основание Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (ДВ, бр. 95 от 2005 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Лекарствени продукти за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които се заплащат от републиканския бюджет и се осигуряват от МЗ по реда на Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се предписват на рецептурна бланка (приложение № 8) за амбулаторно лечение или на лекарствен лист (приложение № 5) за стационарно болните.

Чл. 19. Количеството на изписаните лекарства може да бъде за срок до 30 дни с изключение на тези по чл. 11, чийто срок е 15 дни.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Предписаните лекарствени продукти по реда на чл. 18 се вписват в медицинската документация.

Чл. 21. Рецептата се издава в два екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в аптеката, а вторият - в счетоводството на съответното лечебно заведение в продължение на 5 години.

Чл. 22. Рецептите по чл. 18 са валидни за срок 15 дни от датата на издаването им.

Раздел IV.

Предписване на лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Лицата по чл. 4, работещи в лечебни и здравни заведения, сключили договор с районна здравноосигурителна каса (РЗОК), могат да предписват лекарства за лечение на здравноосигурени лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Извън случаите по ал. 1 лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, могат да се предписват от лекари и стоматолози, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които са към Министерството на правосъдието.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК, се предписват на рецептурна бланка (приложение № 9) или протокол (приложение № 10).

Чл. 25. Лицата по чл. 23 съхраняват третия екземпляр от рецептата, на която са предписани лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, за отчетност и контрол.

Чл. 26. (1) Лицата по чл. 23 имат право да изписват на една рецептурна бланка до три лекарствени продукта и на един протокол - един лекарствен продукт, свързани с лечението на едно заболяване.

(2) Промени в предписаните лекарствени продукти може да прави само лекарят, издал рецептата, като за целта той я подменя с нова.

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Лицата по чл. 23 имат право да изписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

1. за лечение на остри състояния - лекарствени продукти за не повече от 10 дни;
2. за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 30 дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Когато лекарственият продукт е в опаковка, надвишаваща 30-дневния срок на лечение, лицата по чл. 23 посочват в рецептурната бланка и амбулаторния лист срока, за който се предписва.

Чл. 28. Предписаните лекарствени продукти се вписват в амбулаторния лист на пациента.

Чл. 29. (1) Лицата по чл. 23 са длъжни да уведомят здравноосигуреното лице - респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие, странични реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако лекарственият продукт се заплаща частично от НЗОК, както и за таксата за предписание, която се заплаща в аптеката при изпълняване на рецептата.

(2) Уведомяването на здравноосигуреното лице, респ. неговия родител, настойника, попечителя, се удостоверява с подписа му в амбулаторния лист.

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност до 30 календарни дни, а протоколите - до 6 месеца считано от датата на издаване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) При остри заболявания лицата по чл. 23 задължително указват срока на валидност на рецептата.

Глава четвърта. ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Раздел I. Приемане и изпълнение на лекарствените предписания

Чл. 31. При приемането на рецептите и лекарствените листове фармацевтът се задължава да:

1. проверява дали са спазени изискванията на глави втора и трета;
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) остойностява предписаните лекарствени продукти и се подписва; спомагателните материали и опаковките, които се използват при приготвянето на екстемпоралните лекарствени форми в аптеките, се вписват по вид и количество и се остойностяват съгласно Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, приета с Постановление № 257 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 87 от 2004 г.).

Чл. 32. (1) В аптеката задължително се съхранява в продължение на една година информация за:

1. приетите и изпълнените рецепти;
 2. получените лекарствени продукти по партиди.
- (2) На гърба на всяка рецепта фармацевтът поставя печат, който съдържа:
1. номера и датата на разрешението за откриване на аптеката;
 2. номера и датата на приемане на рецептата;
 3. подпис на изпълнилия предписанието;
 4. подпис на отпусналия лекарствените продукти.

Чл. 33. В аптеките рецептите се изпълняват приоритетно по следния ред:

1. рецепти с указание "цито", "цитисимо" или "статим" се изпълняват незабавно, като върху тях се отбелязва часът на постъпването в аптеката и на изпълнението им;
2. рецепти за деца до 14 години;
3. всички останали рецепти се изпълняват по реда на постъпването им.

Чл. 34. (1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред:

1. когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, произведен и разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното лекарство вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица;

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт.

(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.

(3) Върху окончателните опаковки на лекарствените продукти, отпускани по рецепти, в аптеката се поставя етикет, който съдържа:

1. номер и дата на издаденото разрешение за откриване на аптеката;
2. номера и датата на приемане на рецептата;
3. начин на употреба на лекарствения продукт;
4. показания, срок на годност, начин на съхранение;
5. дата на приготвянето - за екстемпоралните форми;
6. име и възраст на болния.

Чл. 35. (1) След отпускането на предписаните лекарствени продукти рецептата се връща на приносителя ѝ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В аптеките на лечебните заведения за болнична помощ, посочени в приложение № 1 на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, се задържа единият екземпляр на рецептата, който се съхранява в продължение на 5 години.

(3) В аптеката се задържат и рецептите, които се изплащат от НЗОК, рецепти, подлежащи на контрол по ЗКНВП, или на които е изписан лекарствен продукт за еднократно отпускане. При поискване от приносителя фармацевтът издава копие на задържаната в аптеката рецепта.

Чл. 36. При отпускане на лекарства фармацевтът е длъжен да предостави информация и съвети на пациентите, изразени ясно, на език, лесен за възприемане, относно безопасното и ефективното приемане и използване на

лекарствените продукти.

Чл. 37. (1) Предписания, които не отговарят на изискванията по глави втора и трета, не се изпълняват.

(2) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.

Чл. 38. (1) Не се отпускат лекарствени продукти по копие на оригинална рецепта освен в случаите, когато е отбелязано, че лекарственият продукт е за многократно отпускане.

(2) Срокът на валидност на рецептите се отбелязва върху самите тях.

Чл. 39. (1) Преди отпускане на лекарствени продукти без рецепта фармацевтът се информира за заболяванията на пациента, както и за видовете лекарствени продукти, които той приема в момента. Фармацевтът задължително дава точни и подробни указания за начина на употреба, условията за съхранение в домашна обстановка, нежеланите лекарствени реакции и влиянието на някои фактори при приемането на тези лекарствени продукти.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 не се отпускат на малолетни лица.

Раздел II.

Отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Чл. 40. (1) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, предписани по реда на глава трета, раздел II, се отпускат в аптеки, които:

1. са получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на ЗКНВП;
2. се намират на територията на общината по местоиздаване на рецептата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Когато не е налице изискването по ал. 1, т. 2, тези лекарствени продукти се отпускат в най-близката аптека на територията на областта, посочена от инспектора по наркотичните вещества към РЦЗ.

Чл. 41. (1) При приемане на рецептите и лекарствените листове фармацевтът задължително проверява дали са спазени изискванията за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и на първия екземпляр отбелязва трите имена и данните от документа за самоличност на приносителя на рецептата.

(2) Първият екземпляр от рецептата се задържа в аптеката. Рецептите се подреждат в хронологичен ред и се съхраняват в срок една година, като се предоставят на контролните органи при проверка.

(3) В случаите, когато лекарственият продукт се заплаща от НЗОК, на всяко 15-о или 30-о число на месеца вторият екземпляр на рецептата се предава на РЗОК за отчетност и контрол.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) В случаите, когато лекарственият продукт не се заплаща от НЗОК, вторият екземпляр се изпраща на инспектора по наркотичните вещества в РЦЗ в срок до 10 дни след края на всеки месец.

Чл. 42. (1) В аптеките на лечебните заведения със стационар след изпълнение на предписанията по лекарствения лист фармацевтът задържа втория екземпляр от лекарствения лист, като го съхранява в аптеката за срок една година и е длъжен да го представи на контролните органи при проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) След изтичане на срока по ал. 1 лекарствения лист се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЦЗ, които ги съхраняват за срок 10 години.

Чл. 43. (1) Рецептите, по които са отпуснати лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се задържат в аптеката и се съхраняват за срок една година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЦЗ, които ги съхраняват за срок 10 години.

Чл. 44. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта или лекарствен лист, предписани преди повече от 7 дни, с изключение на тези, предписани по реда на чл. 22.

Чл. 45. (1) Забранява се отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП в количества, различни от предписаните.

(2) При установяване на несъответствия в предписанието и максимално допустимата доза фармацевтът в аптеката е длъжен да се консултира с предписалия рецептата лекар.

(3) При невъзможност за изпълнение на предписанието след консултацията по ал. 2 рецептата се връща на лекаря за анулиране.

Чл. 46. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по реда на този раздел, когато приносителят на рецептата е под 18 години.

Раздел III.

Отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от МЗ и пълно или частично от НЗОК

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел III, се извършва от аптеки на лечебни заведения за болнична помощ, посочени в приложение № 1 на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани

от републиканския бюджет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Когато приносителят на рецептата е лице, различно от лицето по чл. 7, ал. 1, т. 6, на гърба на първия екземпляр на рецептата се отбелязват трите му имена и данните от документа за самоличност.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, се извършва от аптеки, сключили договор с РЗОК.

Чл. 48. Рецептите и протоколите не се изпълняват и се връщат на приносителя им, когато:

1. рецептурната бланка не съдържа изцяло попълнени всички данни;
2. срокът на валидност е изтекъл;
3. предписаното лекарство не се заплаща напълно или частично от НЗОК;
4. са допуснати грешки и несъответствия при попълване на бланките.

Чл. 49. Фармацевтът, отпускащ лекарствата, няма право да нанася поправки върху рецептурната бланка. При допуснати грешки и явни несъответствия рецептата не се изпълнява и се връща на приносителя.

Раздел IV.

Отпускане на лекарствени продукти в лечебни заведения със стационар

Чл. 50. (1) Лекарствените продукти за лежачо болните се отпускат от болничната аптека.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато лечебно заведение със стационар няма аптека, лекарственият лист се изпълнява чрез най-близката аптека на лечебното заведение със стационар. При спешни случаи се осигурява снабдяване с необходимия лекарствен продукт във възможно най-кратък срок. За ценообразуването на лекарствените продукти се спазват условията на Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Чл. 51. (1) Лекарствените продукти по лекарствени листове се отпускат поотделно за всеки пациент, като всеки вид лекарствен продукт се отпуска в отделна опаковка, върху която се отбелязват името и възрастта на болния, номерът на стаята, леглото и предписаната доза.

(2) Когато лекарственият продукт се отпуска в опаковка, различна от окончателната, освен данните по ал. 1 се отбелязват и всички данни от окончателната опаковка на производителя.

(3) След изпълнение на предписанията по лекарствения лист фармацевтът предава първия екземпляр от него в счетоводството на лечебното заведение, втория екземпляр оставя в аптеката на лечебното заведение, а третия предава в отделението заедно с лекарствените продукти за посочения пациент.

Глава пета.

ОТПЕЧАТВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА УПОЙВАЩИ И ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА РЕЦЕПТУРНИТЕ БЛАНКИ, НА КОИТО СЕ ИЗПИСВАТ СЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл. 52. Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните рецептурни бланки за отпускане на упойващи и психотропни вещества и рецептурните бланки, на които се изписват съпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет.

Чл. 53. Министерството на здравеопазването ежегодно в срок до 1 септември обявява и провежда конкурс за отпечатване на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества и рецептурна бланка съгласно приложение № 8.

Чл. 54. (1) Отпечатаните рецептурни бланки се предоставят от изпълнителя на поръчката в РЦЗ в количества по предварително направена заявка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Рецептурните бланки за упойващи и психотропни вещества и рецептурните бланки, на които се изписват съпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет, се приемат от инспектора по наркотичните вещества и се съставя протокол в два екземпляра, който съдържа следните данни:

1. трите имена, ЕГН и данни от документа за самоличност на приемащия и предаващия;
2. брой на рецептурните бланки и брой на кочаните (карнетите), в които са оформени бланките;
3. серия, начален и краен номер на кочана (карнетата).

(3) Протоколите се подписват от приемащия и предаващия и се поставя печат на РЦЗ.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Инспекторите по наркотичните вещества към РЦЗ предоставят бланките на лицата по чл. 5 срещу подпис.

(2) Получените бланки се съхраняват лично от лекаря и не се преотстъпват.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Инспекторите към РЦЗ отчитат получените специални рецептурни бланки, като водят регистър, в който се вписват:

1. трите имена на лекаря и регистрационният му номер съгласно регистъра в РЦЗ;
2. броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептите в тях;
3. серията, първият и последният номер от кочана с рецептурни бланки;
4. датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) За установени липси на рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества незабавно се уведомяват съответното районно полицейско управление и инспектора по чл. 17 ЗКНВП, като се посочват серията и номерът им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) В срок 24 часа от уведомяването по ал. 1 инспекторът изпраща писмен сигнал до Националната служба по наркотиците, която обявява за невалидни рецептурните бланки с посочените серии и номера.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Код на НЗОК" означава буквено-цифров код, чиято първа буква отговаря на първо ниво на Анатомотерапевтичната класификация на СЗО, възприета в Република България.

2. "Валидност на рецептата" означава срока, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.

3. "Количество лекарствено вещество в дозова единица" на лекарствения продукт е съдържанието на лекарственото вещество, изразено количествено за една дозова единица (таблетка, капсула) или за единица маса или обем в зависимост от лекарствената форма.

Заклучителни разпоредби

§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Министерството на здравеопазването, Националната служба по наркотиците, НЗОК, РЦЗ и Изпълнителната агенция по лекарствата.

§ 3. Министерството на здравеопазването и НЗОК контролират отпечатването, разпределението и отчитането на рецептурните бланки.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 67 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и чл. 60 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и отменя Наредба № 30 от 1995 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени средства (обн., ДВ, бр. 76 от 1995 г.; изм., бр. 26 от 1998 г.).

Преходни и Заклучителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2005 Г.)

§ 5. Навсякъде в текста на наредбата текстът "Наредба № 23 от 2000 г. за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет" се заменя с "Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет".

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "фармацевт-инспектора", "фармацевт-инспекторът" и "фармацевт-инспекторите" се заменят съответно с "инспектора", "инспекторът" и "инспекторите".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

Списък на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание в аптеките

Търговско име 1	Лекарствена форма 2	INN (Международно непатентно наименование) 3	АТС-код 4	Страна 5
Acesal	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
Acetylcystein-Wolff	tabl. eff. 200 mg x 20	Acetylcysteine	R05CB01	DEU
Acetylcystein-Wolff	tabl. eff. 600 mg x 20 x 50	Acetylcysteine	R05CB01	DEU
Acetysal	tabl. 300 mg x 20	Acetylsalicylic acid	B01AC06	BUL
Acetysal	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	BUL
Acetysal + Vitamin C *	tabl. eff. x 10	Combination	B01AC06	
Acetysal +Vitamin C	tabl. eff. x 10	Acetylsalicylic acid; Ascorbic acid	N02BA51	BUL
Acetysal effervesces	tabl. eff. 350 mg x 10	Acetylsalicylic acid	N02BA01	BUL

Acetysal pH 8	tabl. film 500 mg x 500	Acetylsalicylic acid	N02BA01	YUG
Acetysal pH 8	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	YUG
Aciclovir	cream 5 %-5 g;-10 g	Aciclovir	D06BB03	BUL
Acidum folicum	tabl. 5 mg x 100	Folic acid	B03BB01	BUL
Acidum nicotinicum	tabl. 50 mg x 40	Nicotinic acid	C10AD02	BUL
Acyclostad International	cream-2 g	Aciclovir	D06BB03	DEU
Adevit C	drops-10 ml	Vitamin A palmitate, Tocopherol acetate, Colecalciferol, Ascorbic acid	A11BA00	BUL
Aescuvasin	oint.-18 g	Tannic acid; Adrenaline; Aminophenazone; Benzocaine; Aesculi hyppocastani extr. siccum	C05AD03	BUL
Agiolax	gran.-100 g;-250 g	Plantaginis ovatae semen; Plantaginis ovatae folliculis semenis; Sennae angustifolae fructus	A06AB56	DEU
Agiolax Pico	loz. 5 mg x 10	Sodium picosulphate	A06AB00	DEU
Algesal suractive	cream-40 g	Dimethylamine salicylate; Myrtecaine	M02AC00	FRA
Algigracil	gran.-8 g x 20	Sodium alginate	A08A00	BUL
Alka-Seltzer	tabl. eff. 320 mg x 10 x 20 x 40	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
Allergodil	spray 0,14 mg/dose-10 ml	Azelastine	R01AC03	DEU
Allergosan	cream 1 %-18 g	Chloropyramine	D04AA09	BUL
Allergosan	oint. 1 %-18 g	Chloropyramine	D04AA09	BUL
Almadrat T	tabl. 500 mg x 72 x 480	Magaldrate	A02AD02	BUL
Almagel	susp.-170 ml	Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide	A02AB10	BUL
Almalox	susp.-170 ml	Magnesium hydroxide; Aluminium hydroxide; Simethicone	A02AF02	BUL
Almazyn	susp.-170 ml	Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide; Lisosime	A02AB10	BUL
Almiral	gel 1 %-25 g;-75 g	Diclofenac	M02AA15	CYP
Alurex	tabl. 450 mg x 40	Aluminium hydroxide	A02AB02	BUL
Alvityl	syр.-150 ml	Retinol palmitate (Vit. A); Colecalciferol (Vit. D3); alpha-Tocoferol acetate (Vit. E); Ascorbic acid (Vit. C); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Thiamine hydrochloride (Vit. B1); Nicotinamide (Vit. PP); Cyanocobalamin (Vit. B12); Riboflavin 5-phosphate Sodium (Vit. B2); Dexpanthenol (Vit. B5); Biotin (Vit. B8)	A11BA00	FRA
Alvityl	tabl. coat. x 50	Retinol acetate (Vit. A); Colecalciferol (Vit. D3); alpha-Tocoferol acetate (Vit. E); Ascorbic acid (Vit. C); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Thiamine hydrochloride (Vit. B1); Nicotinamide (Vit. PP); Cyanocobalamin (Vit. B12);	A11BA00	FRA

Amidophen	gran. 25g	Riboflavin 5-phosphate Sodium (Vit. B2); Calcium pantothenate; Biotin (Vit. B8); Folic acid (Vit. B9)		
Amidophen	supp. 100 mg x 10	Aminophenazone	N02BB03	BUL
Amidophen	supp. 20 mg x 5	Aminophenazone	N02BB03	BUL
Amidophen	tabl. 100 mg x 20	Aminophenazone	N02BB03	BUL
Amidophen	tabl. 300 mg x 10	Aminophenazone	N02BB03	BUL
Amidophen cum Natrii citras	gran. x 30 g	Aminophenazone; Sodium citrate	N02BB53	BUL
Ammonia solution 10 per cent *	sol. cut.-100 ml	Ammonia solution, concentrated		BUL
Amol Heilkrautergest	drops-5 ml;-50 ml; -100 ml;-150 ml;-250 ml	Oleum menthae piperitae; Oleum melissae indicum; Oleum cinamoni; Oleum lavandulae; Oleum caryophylli; Oleum citri;Menthol; Oleum myristicae aetheroleum	A13A00	DEU
Analgin	sol. 500 mg/ml-10 ml	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin	tabl. 500 mg x 10 x 20	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin	tabl. 500 mg x 10	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin	tabl. 500 mg x 10	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin 'Biomeda'	tabl. 500 mg x 10	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin*	tabl. 500 mg x 20	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Analgin-Chinin	tabl. film x 10	Metamizole sodium; Quinine hydrochloride	N02BB52	BUL
Analgopyrin	tabl. 500 mg x 10	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Anapyrin	tabl. x 6	Aminophenazone; Metamizole sodium; Caffeine sodium benzoate	N02BB53	BUL
Anestesol	sol.cut.-100 ml	Benzocaine; Procaine hydrochloride; Menthol	N01BA52	BUL
Anestesol	sol. cut.-100 ml	Combination	N01BA52	BUL
Anopyrin	tabl. 400 mg	Acetylsalicylic acid	N02BA01	SLK
Anopyrin	tabl. 400 mg x 100	Acetylsalicylic acid	N02BA01	SLK
Antiapin	spray-50 ml	Chlorpyramine hydrochloride; Thymol; Menthol	D04AA00	BUL
Antimyco-acid	sol.-50 g	Salicylic acid; Benzoic acid	D01AE20	BUL
Antimyco-acid	sol. cut-50 ml	Salicylic acid; Benzoic acid	D01AE20	BUL
Antimyco-beta	sol.-50 g	2-Naphthol; Salicylic acid	D01AE20	BUL
Antimyco-beta	sol. cut.-50 ml	2-Naphthol; Salicylic acid	D01AE20	BUL
Antirhinol	oint.-18 g	Prednisolone; Chlorpyramine hydrochloride; Ephedrine hydrochloride	R01AX10	BUL
Antitussin	drops 50 mg/ ml-10 ml	Clofedanol	R05DB10	BUL
Armicol	Absorb.sponge 12 x 12 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Collagen	B02BC07	BUL

Armicol	Absorb.sponge 12 x 24 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Collagen	B02BC07	BUL
Armicol	Absorb.sponge 6 x 12 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Collagen	B02BC07	BUL
Armigel	Absorb.sponge 12 x 12 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Gelatin	B02BC07	BUL
Armigel	Absorb.sponge 12 x 24 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Gelatin	B02BC07	BUL
Armigel	Absorb.sponge 6 x 12 cm x 10	E-aminocaproic acid; Nitroxolin; Gelatin	B02BC07	BUL
Asperan	tabl. film 325 mg x 100	Acetylsalicylic acid	N02BA01	USA
Asperan Plus	tabl. eff. 325 mg x 2	Acetylsalicylic acid	N02BA01	USA
Aspirex	tabl. film 325 mg x 100	Acetylsalicylic acid	N02BA01	USA
			B01AC06	
Aspirin	tabl. 100 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
Aspirin	tabl. 500 mg x 10 x 20 x 100	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
Aspirin	tabl. eff. 500 mg x 10	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
Aspirin Direct	tabl. chew. 100 mg x 10	Acetylsalicylic acid	N02BA01	DEU
			B01AC06	
Aspirin Plus C	tabl. eff. x 10 x 20 x 40	Acetylsalicylic acid; Ascorbic acid	N02BA51	DEU
Aspirin TAH	tabl. 100 g x 10	Acetylsalicylic acid	B01AC06	DEU
Aspirin*	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	BUL
Aspirin'Bayer'	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	BUL
Aspirine 500-Vitamine C	tabl. eff. x 30	Acetylsalicylic acid; Ascorbic acid	N02BA51	FRA
Aspisal	tabl. 325 mg x 100 x 250 x 500 x 1000	Acetylsalicylic acid	N02BA01	USA
Atrovent	spray nas. 0.006 %-15 ml	Ipratropium bromide	R01AX	DEU
Badigel	gel-1 l	5-Nitrox; Procaine hydrochloride	D08AX00	BUL
Badisap	sol.-1 l	Iodine	D08AG01	BUL
Badisept	sol.-1 l	Iodine	D08AG01	BUL
Baneocin	powd.-10 g	Neomycin sulfate, Bacitracin zinc	D06AX00	AUT
Barium sulfuricum	powd.-143 g	Barium sulfate	V08BA02	BUL
Batrafen	nail lacquer 8 %-3 g	Ciclopirox	D01AE14	DEU
Bebogel	gel dent-15g	Lidocaine; Cetylpyridinium	A01AD11	BUL
Benalgin	tabl. x 10 x 20	Metamizole; Caffeine; Vit. B1	N02BB52	BUL

Benfogamma	tabl. coat. 50 mg x 100 x 500 x 1000 x 5000	Benfotiamine	A11DA00	DEU
Ben-gay	cream-35 g	Methyl salicylate, Menthol	M02AX10	USA
Ben-gay	oint.-35 g	Methyl salicylate, Menthol	M02AX10	USA
Bepanthen	cream-30 g	Dexpanthenol	D03AX03	SWI
Bepanthen Lotion	sol.-200 ml	Dexpanthenol	D03AX03	SWI
Bepanthen plus	cream-30 g	Dexpanthenol; Chlorhexidine chloride	D03AX	SWI
Bepanthere	oint. 5 %-30 g	Dexpanthenol	D03AX03	SWI
Beres drops plus	drops-30 ml;-100 ml	Ammonium metavanadate; Sodium fluoride; Glycine; Ammonium molybdate; Nickel sulfate; Sodium edetate; Ascorbic acid; Iron II sulfate; Magnesium sulfate; Succinic acid; Magnesium II sulfate	A13A00	HUN
Berocca Calcium	tabl. eff. x 10	Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B12; Nicotinamide; Calcium pantothenate; D-Biotin; Vitamin C; Calcium	A11AA02	SWI
Betadine*	oint. 100 mg/g-20 g	Povidone-iodine	D08AG02	HUN
Bisalax	supp. 10 mg x 6	Bisacodyl	A06AB02	BUL
Bisalax	supp. 5 mg x 6	Bisacodyl	A06AB02	BUL
Bisalax	tabl. film 5 mg x 30	Bisacodyl	A06AB02	BUL
Bisalax*	tabl. gastr.-res. 5 mg x 30	Bisacodyl	A06AB02	BUL
Bismofalk	tabl. 150 mg x 50 x 100	Bismuth subnitrate; Bismuth subgalallate	A02BX	DEU
Bismutannalbin	tabl. x 20	Albumin tannate; Bismuth subnitrate	A07BB00	BUL
Borogal	foam-180 g	Dexpanthenol	D03AX03	YUG
Braunol 2000	sol. 1 l	Povidone-iodine	D08AG02	DEU
Bronchicum Husten Pastillen	tabl. bucc. 100 mg x 20 x 50	Thyme fluid extract	R05CA00	FRA
Bronchinol	syр.-125 g	Glaucine hydrobromide; Ephedrine hydrochloride; Basilici oil	R05FA02	BUL
Broncholytin	syр.-125 ml	Glaucine bromide; Basilici oil; Ephedrine hydrochloride	R05FA02	BUL
Broncholytin	syр.-125 ml	Glaucine bromide; Basilici oil; Ephedrine hydrochloride	R05FA02	BUL
Bronchoton	syр.-125 g	Glaucine hydrochloride; Ephedrine hydrochloride; Basilici oil	R05FA02	BUL
Buerlecithin	susp.-250 ml;-500 ml; -750 ml;-1000 ml	Soya lecithin	A13A00	DEU
Buscopan	supp.10 mg x 6	Butylscopolamine	A03BB01	DEU
Calcii glicerophosphas	pulv.	Calcium glycerylphosphate	A12AA08	BUL
Calcii-Min	tabl. 500 mg x 20 x 100 x 400	Calcium carbonate	A12AA04	BUL

Calcium-Sandoz Forte	tabl. eff. 500 mg x 20	Calcium carbonate; Calcium gluconolactate	A12AA04	SWI
Calcium C	tabl. eff. 500 mg x 12	Calcium lactate; Ascorbic acid; Calcium carbonate	A12AA04	SLK
Calcium gluconicum	tabl. eff. 2 g x 10	Calcium gluconate	A12AA03	BUL
Calcium Upsavit	tabl. eff. 500 mg x 20	Calcium carbonate	A12AA04	FRA
Cal-C-Vita	tabl. eff. x 10	Ascorbic acid; Calcium as Calcium carbonate; Pyridoxine hydrochloride; Cholecalciferol	A11AA02	SWI
Califig	syr. 117 mg/ ml-110 ml	Senna glycosides	A06AB56	UNK
Calpol	susp.120 mg/5 ml-100 ml	Paracetamol	N02BE01	UNK
Calpol 6 plus	susp. 250 mg/5 ml-100 ml	Paracetamol	N02BE01	UNK
Camphoderm	emul.- 45g;-95 g	Camphora; a-Pinen	M02AX10	DEU
Camphorae Spiritus	sol. cut.-100 ml	Camphora	M00	BUL
Canesten	cream 1 %-20 g	Clotrimazole	D01AC01	DEU
Canesten	powd. cut. 1 %-30 g	Clotrimazole	D01AC01	DEU
Canesten	sol. 1 %-20 ml	Clotrimazole	D01AC01	DEU
Canesten	spray 1 %-30 ml	Clotrimazole	D01AC01	DEU
Cao sao vang (golden star balsam)	oint.-3 g	Clove oil; Cinnamon oil; Peppermint oil; Eucalyptus oil	M02AX10	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-10/18 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-12/12,5 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-12/25 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-15/50 cm	Capsicum extract; Belladonaeextract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-6/10 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-15/25 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsiplast "Emca"	patch-12,5/15 cm	Capsicum extract; Belladonae extract	M02AB00	BUL
Capsolin	oint.-38 g	Capsicum oleoresin; Camphora; Pine oil; Eucalyptus oil	M02AB00	USA- DEU
Carbo activatus	tabl. 250 mg x 10	Medicinal Charcoal	A07BA01	URN
Carbo activatus	gran.-25g	Medicinal Charcoal	A07BA01	BUL
Carbophos	tabl. film x 40 (20 x 2)	Carbo activatus; Calcium carbonate; Calcium phosphate	A07BA00	FRA
Carminativum Babinos	drops-30 ml	Foeniculi fructus extract; Matricariae flos extract; Coriandri fructus extract	A02DA00	DEU
Celaskon	tabl. eff. 500 mg x 15	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Centrum	tabl. film x 30 x 60 x 100	Vitamin A (as Acetate); Ergocalciferol; DL-Alpha-Tocopheryl Acetate; Ascorbic acid and Sodium ascorbate; Phitonadione; Thiamine (as Thiamine Mononitrate); Riboflavin; Niacinamide; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamine; Iron (as Ferrous	A11AA04	USA

Centrum JR + Calcium Extra	tabl. chew. x 30 x 60 x 100	<p>Fumarate); Magnesium (as Magnesium oxide); Iodine (as Potassium Iodide.); Calcium (as Tribasic Calcium phosphate); Copper (as Cupric Oxide); Zinc (as Zinc oxide);</p> <p>Manganese (as Manganese sulphate); Chromium (as Chromium chloride); Biotin; Chloride (as Potassium chloride); Potassium (as Potassium chloride); Selenium (Sodium Selenate); Silicon (as Sodium Metasilicate); Tin (as Stannous Chloride); Vanadium (as Sodium Metavanadate); Nickel (as Nickelous sulfate); Molybdenum (as Sodium Molybdate)</p> <p>Vitamin A (as Acetate); Ergocalciferol; DL-Alpha-Tocopheryl Acetate; Ascorbic acid and Sodium ascorbate; Phitonadione; Thiamine (as Thiamine Mononitrate); Riboflavin; Niacinamide; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamine; Iron (as Ferrous Fumarate); Magnesium (as Magnesium oxide); Iodine (as Potassium I.); Calcium (as Tribasic Calcium phosphate);</p> <p>Copper (as Cupric Oxide); Zinc (as Zinc oxide); Manganese (as Manganese sulphate); Chromium (as Chromium chloride); Molybdenum (as Sodium Molybdate); Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate); Phosphorus (as Tribasic Calcium Phosphate); Folic acid; Biotin</p>	A11AA02 USA
Centrum JR + extra C	tabl. chew. x 30 x 60 x 100	<p>Vitamin A (as Acetate); Ergocalciferol; DL-Alpha-Tocopheryl Acetate; Ascorbic acid and Sodium ascorbate; Phitonadione; Thiamine (as Thiamine Mononitrate); Riboflavin; Niacinamide; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamine; Iron (as Ferrous Fumarate); Magnesium (as Magnesium oxide); Iodine (as Potassium I.); Calcium (as Tribasic Calcium phosphate);</p> <p>Copper (as Cupric Oxide); Zinc (as Zinc oxide); Manganese (as Manganese sulphate); Chromium (as Chromium</p>	A11AA04 USA

Centrum JR + Iron	tabl. chew. x 30 x 60 x 100	chloride); Molybdenum (as Sodium Molybdate); Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate); Phosphorus (as Tribasic Calcium Phosphate); Folic acid; Biotin Vitamin A (as Acetate); Ergocalciferol; DL-Alpha-Tocopheryl Acetate; Ascorbic acid and Sodium ascorbate; Phitonadione; Thiamine (as Thiamine Mononitrate); Riboflavin; Niacinamide; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamine; Iron (as Ferrous Fumarate); Magnesium (as Magnesium oxide); Iodide (as Potassium I.); Calcium (as Tribasic Calcium phosphate); Copper (as Cupric Oxide); Zinc (as Zinc oxide); Manganese (as Manganese sulphate); Chromium (as Chromium chloride); Molybdenum (as Sodium Molybdate); Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate); Phosphorus (as Tribasic Calcium Phosphate); Folic acid; Biotin	A11AA01	USA
Ceolat	tabl. chew. 80 mg x 20 x 50 x 100 x 500	Silicones	A02DA01	FRA
Cetafilm	spray-210 ml	Cetylpyridinium	D08AJ03	BUL
Cetebe	caps.prolong. 500 mg x 30	Ascorbic acid	A11GA01	UK
C-Film Lucchini	film vag. 72 mg x 10	Nonoxinol	G02BB00	SWI
Children's chewable multiple vitamins	tabl. x 100	Vitamin A; Thiamine mononitrate; Folic acid; Cyanocobalamin; Pyridoxine hydrochloride; Nicotinamide; Riboflavine; Vitamin A as beta carotin; Ergocalciferol; alfa-Tocoferol; Ascorbic acid	A11BA00	USA
China-oeI	drops/liq.inh./sol.cut.-25 ml	Peppermint oil	A00 R00 M00	DEU
Cholagol	drops-10 ml	Menthae piperitae aetheroleum; Menthol; Curcumae radicis pigmenta; Magnesium salicylate; Frangulaemodin; Eucalypti aetheroleum	A05AA00	CZR
Cholamin	tabl. film x 50	Chloric acid; Hexamethylene tetramine	A05AA00	BUL
Cimalon	powd.-6 g	Sodium citrate; Citric acid; Sodium hydrogen carbonate; Sodium carbonate	G04BA03	UNK

Coalgel 60	susp.-200 ml	Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide	A02AB10	BUL
Cobidec N	caps. x 5 x 100	Calcium carbonate; Ferrus sulfate; Manganese sulfate;	A11AA04	USA- DEU
Cobidec N	tabl. eff. x 10 x 30	Sodium molybdate; Glycerol-1-(2)-dihydrogen phosphate, magnesium salt; Vitamin A; Thiamin nitrate; Riboflavin phosphate; Pyridoxin hydrochloride; Cyanocobalamin; Ascorbic acid; Nicotinamid; D-alpha-Tocoferol-acetate; Glycero-1-dihydrogen phosphate, calcium salt Vitamin A; Nicotin amid; Ascorbic acid; Glycerol-1-(2)-dihydrogen phosphate, magnesium salt; Sodium molybdate; Manganese sulfate; Ferrous sulfate; Calcium carbonate; Glycerol-1-dihydrogen phosphate, calcium salt; D-alfa-Tocopherol acetate; Thiamin nitrate; Riboflavin phosphate; Pyridoxin hydrochlorid; Cyanocobalamin Paracetamol; Phenylephrine; Ascorbic acid	A11AA04	USA- DEU
Coldrex HotRem (Blackcurrant flavour)	powd. 5 g x 5	Paracetamol; Phenylephrine; Ascorbic acid	R05X00	UNK
Coldrex HotRem (Lemon flavour)	powd. 5 g x 5	Paracetamol; Phenylephrine; Ascorbic acid	R05X00	UNK
Coldrex Laryplus	loz. x 24	Hexylresorcinol; Benzalkonium chloride	R02AA	UNK
Coldrex Laryplus	loz. x 24	Combination	R02AA00	UNK
Coldrex NF	tabl. x 12 x 24 x 48 x 96	Paracetamol; Ascorbic acid; Caffeine; Phenylephrine; Terpin hydrate	R05X00	UNK
Collustan	spray-30 ml	Chlorhexidine digluconate; Amyleine hydrochloride	R02AA01	FRA
Copper T 200 B	dev.	Intrauterine device	G02BA02	USA
Corsodyl	wash mth.-300 ml	Chlorhexidine	A01AB03	UNK
Cotigrin	pess. x 6	Cotinus dry extract	G01AX00	BUL
Cotigrin-vita	pess. x 6	Cotinus dry extract; Tocopherol acetate; Retinol palmitate	G01AX00	BUL
Cralonin*	drops-30 ml	Combination	C0	DEU
Cratepas 100	drops-20 ml	Crataegi extract	C01EB04	DEU
Cratepas 100	tabl. film x 20	Crataegi extract	C01EB04	DEU
Cream E45	cream-50 g	White soft paraffin; Light liquid paraffin; Anhydrous lanolin	D02AX00	UNK
Cuprol	sol. 50 mg/g-60g	Copper oleinate	P03AX02	BUL
Cynarix	tabl. coat. x 60	Cynarae extract; Rhei extract; Calcium citrate	A05AA00	AUT
Daily multivitamins	tabl. x 100	Vitamin A acetate + Beta carotene; Folic acid; Ascorbic acid; Calcium pantothenate; Cyanocobalamin; Tocopherol acetate; Riboflavin; Pyridoxine hydrochloride;	A11BA00	USA

Daleron	gran. 5g x 10	Nicotinamide; Thiamine mononitrate; Ergocalciferol	N02BE51	SLO
Daleron junior	gran. 5g x 10	Paracetamol; Ascorbic acid	N02BE51	SLO
Darvalidol	tabl. 60 mg x 6 x 10	Paracetamol; Ascorbic acid	N05CM00	URN
De Nol	tabl. coat. 120 mg x 40 x 112	Menthyl valerate	A02BX05	JPN
Deflamol	oint.-18 g	Bismuth subcitrate	D03AA00	BUL
Delfen	cream-70 g x 12 doses	Vitamin A palmitate; Ergocalciferol; Codliver oil;		
Demospin	tabl. 500 mg x 20	Balsam peru	G02BB00	SWI
Dentinox gel N	gel-10 g	Nonoxinol	N02BA01	GRE
Deodan	sach. 3 g x 5	Acetylsalicylic acid	A01AD11	DEU
Deodan	caps. 0,5 g x 30	Lidocaine; Chamomilae tinctura; Polidecanol	V03A00	BUL
Dermatin	oint.-30 g	Lactobacilus bulgaricus, lysate	V03A00	BUL
Dermazin	cream 1 %-50 g;-250 g	Lactobacilus bulgaricus, lysate	D03AA00	BUL
Derugin	gel 0,05 %-20 g	Zinc oxyde; Talc; Chloramine; Codliver oil	D06BA01	SLO
Dexanol	spray-210 ml	Sulfadiazine	D10AD01	CZR
Diabencil-Rhinex	drops-10 ml	Tretinoin	D03AX03	BUL
Diclofen	cream 1 %-50 g	Dexpanthenol	R01AB02	DEU
		Diphenhydramine;Naphazoline	M02AA15	JOR
		Diclofenac		
Diclofenac Natrium	gel 1 %-60 g	Diclofenac	M02AA15	BUL
Diclofenac Vramed	gel 1 %-60 g	Diclofenac	M02AA15	BUL
Disophrol Repetabs	tabl. x 8	Pseudoephedrine; Dexbrompheniramine	R01BA00	USA
Dolo Mobilat	gel-50 g;-100 g	Mucopolysaccharide polysulfate; Hydroxyethyl salicylate;	M02AC00	DEU
		Phenylephrine		
Doxiproct	oint.-30 g	Calcium dobesilate; Lidocaine hydrochloride	C05AA09	SWI
Doxiproct	supp. x 10	Calcium dobesilate monohydrate; Lidocaine hydrochloride	C05AD00	SWI
Doxivenil	cream-40 g;-100 g	Calcium dobesilate; Hydrodextran sulphate potassium	C05BX00	SWI
Doxivenil	gel-40 g;-100g	Calcium dobesilate; Hydrodextran sulphate potassium	C05BX00	SWI
Dr. Theiss Angi Sept	loz. x 12	Menthol; Anethol; 2,4-dichlorbenzylalcohol;	R02AA00	DEU
		Menthae piperitae aetheroleum		
Dr.Theiss Venen gel	gel-100 ml x 1	Hippocastani fructus extr.fluid; Calenduae florum extr.	C05CA00	DEU
Dulcolax	supp. 10 mg x 6	Bisacodyl	A06AB02	DEU
Dulcolax	supp. 5 mg x 6	Bisacodyl	A06AB02	DEU
Dulcolax	tabl. 5 mg x 30	Bisacodyl	A06AB02	DEU
Duphalac	syr.-200 ml;-300 ml	Lactulose	A06AD11	FRA
Duphalac*	syr. 67 g/100 ml-200 ml	Lactulose	A06AD11	FRA
Durobion	sol. 500 mg/10 ml x 20	Diethylaminoethanol; DL Malic acid	A13A00	GRE

Echinacea krauter tropfen	drops-50 ml	Echinacea angustifolia	A13A00	DEU
Echinacin Madaus	oint.-25g	Echinacea purpurea	D03AX00	DEU
Echinacin Madaus Capsetten	loz. x 20	Echinacea purpurea	D03AX00	DEU
Echinacin Madaus Liquidum	drops-25 ml;-50 ml	Echinacea purpurea	D03AX00	DEU
Eclaran 10	gel. 10 %-45 g	Benzoyl peroxide	D10AE01	FRA
Eclaran 5	gel 5 %-45 g	Benzoyl peroxide	D10AE01	FRA
Efferalgan	powd.eff. 80 mg x 12	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	powd.eff. 150 mg x 12	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	sol.ped. 150 mg/5 ml-90 ml	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	supp. 600 mg /2 x 5/	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	supp.150 mg /2 x 5/	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	supp. 300 mg /2 x 5/	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	supp. 80 mg /2 x 5/	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan	tabl. eff. 500 mg x 16	Paracetamol	N02BE01	FRA
Efferalgan Vit.C	tabl. eff. x 20	Paracetamol; Ascorbic acid	N02BE51	FRA
Efisol	loz. 250 mcg x 20	Dequalinium	R02AA02	BUL
Eleuterococcus	gran.-3 g	Extractum Eleuterococci	A13A00	BUL
Elevit Pronatal	tabl. film x 30	Vitamin A; Thiamine nitrate; Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamin; Ascorbic acid as calcium ascorbate; Ergocalciferol; alpha-Tocopherol; Calcium pantotenate; Biotin; Nicotinamide; Folic acid; Calcium; Iron; Magnesium; Manganase; Copper; Phosphorus; Zinc	A11AA04	SWI
Elmetacin	spray 8 mg/ml-50 ml;-100 ml	Indometacin	M02AA23	DEU
Enbecin	oint.-5 g	Neomycin /as sulfate/; Bacitracin	D06AX00	YUG
Enbecin	spray-200 g	Neomycin /as sulfate/; Bacitracin	D06AX00	YUG
Engerix B*	sol.inj. 10 mcg/ml-1 ml x 1	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	UK
Engerix-B	susp.inj. 10 mcg-0,5 ml, pre-fill. syr.	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	UNK
Engerix-B	susp.inj. 10 mcg-0,5 ml, vial	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	UNK
Engerix-B	susp.inj. 20 mcg-1 ml, pre-fill. syr.	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	UNK
Engerix-B	susp.inj. 20 mcg-1 ml, vial	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	UNK
Engystol*	tabl. x 50	Combination		DEU

Enterol	caps. 250 mg x 10	Saccharomyces boulardii	A07FA01	FRA
Enterol 250	powd. 250 mg x 10	Saccharomyces boulardii	A07FA01	FRA
Epithelisin	paste-20 g	Zinc oxide; Talc	D03AA00	BUL
Esberitox N	sol.-20 ml;-50 ml;-100 ml	Baptisiae tinctoriae radix; Thujae occidentalis herba; Echinaceae purpureae/pallida (1:1) radix	L03AX00	DEU
Esberitox N	tabl. x 50 x 100	Baptisiae tinctoriae radix; Thujae occidentalis herba; Echinaceae purpureae/pallida (1:1) radix	L03AX00	DEU
Espumisan	caps. 40 mg x 100	Silicones	A02DA01	DEU
Espumisan L	emul. 40 mg/ml-30 ml	Silicones	A02DA01	DEU
Espumisan*	caps. 40 mg x 100	Silicones	A02DA01	DEU
Espumisan*	caps. 40 mg x 25	Silicones	A02DA01	DEU
Espumisan*	caps. 40 mg x 50	Silicones	A02DA01	DEU
Essaven Gel	gel-40 g;-100 g	Aescin, Phospholipids from soybeans, Heparin sodium	C05BA	FRA
Etogel	gel 5 %-40 g	Etofenamate	M02AA06	SLO
Eucarbon	tabl. x 100	Sennae folium; Rhei extractum siccum; Sulfur depuratum; Carbo ligni pulv.; Fennel oil; Peppermint oil	A06AB56	AUT
Eucarbon	tabl. x 30	Sennae folium; Rhei extractum siccum; Sulfur depuratum; Carbo ligni pulv.; Fennel oil; Peppermint oil	A06AB56	AUT
Eudyna	cream 0,05 %-20 g	Tretinoin	D10AD01	DEU
Eudyna	gel 0,05 %-20 g	Tretinoin	D10AD01	DEU
Euphorbium compositum S*	drops-30 ml	Combination	R0	DEU
Euphorbium compositum*	spray nas.-20 ml	Combination	R0	DEU
Expectopharm /Expectorans III/	gran. 40 g	Sodium benzoate; Althaea fluid extrat; Ephedrine hydrochloride; Codeine phosphate hemihidrate; Sodium citrate	R05FB02	BUL
Expectopharm forte /Expectorans IV/	gran. 40 g	Sodium benzoate; Althaea fluid extrat; Ephedrine hydrochloride; Codeine phosphate hemihidrate; Sodium citrate	R05FA02	BUL
Expectorans I	gran.-32 g	Aminophenazone; Ephedrine hydrochloride; Sodium benzoate; Sodium citrate	R05FB02	BUL
Expectorans II	gran.-35 g	Aminophenazone; Ephedrine hydrochloride; Sodium benzoate; Sodium citrate	R05FB02	BUL
Expectorans V Faex medicinalis Fastum	syr.-200 ml gran.-100 g gel 2,5 %-30 g;-50 g	Ammonium chloride; Potassium bromide; Sodium benzoate Thiamine hydrochloride; Yeast extract, granuled to Ketoprofen	R05FA02 A11EA00 M02AA10	BUL BUL DEU

Febichol	caps.100 mg x 50	Fenipentol	A05AX00	CZR
Feloran "Sopharma"	gel 1 %-60 g	Diclofenac	M02AA15	BUL
Fenistil	gel-30 g	Dimetindene	D04AA00	SWI
Fenolax	tabl. coat. 5 mg x 30	Bisacodyl	A06AB02	POL
Fervex for adults	powd. x 8	Paracetamol; Ascorbic acid; Pheniramine maleate	R05X00	FRA
Fervex for children	powd. x 8	Paracetamol; Ascorbic acid; Pheniramine maleate	R05X00	FRA
Fervex sugar free	powd. x 8	Paracetamol; Ascorbic acid; Pheniramine maleate	R05X00	FRA
Festal	tabl. coat. x 50	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	DEU
Filmolens	sol.-10 ml	Polyvidone 90-70; Methylcellulose 4000; Benzalkonium chloride; Sodium edetate; Sodium chloride; Phosphate buffer pH 7.4	S01XA20	BUL
Finalgel Sport	gel 0,5 %-35 g	Piroxicam	M02AA07	DEU
Finalgel Sport	gel 0,5 %-50 g	Piroxicam	M02AA07	DEU
Finalgon	oint.-20 g	Nonivamide; Nicoboxil	M02AX10	DEU
Flammazine	cream 1 %-20 g;-50 g;-500 g	Silver sulfadiazine	D06BA01	FRA
Fluorin	tabl. 0,55 mg x 100	Sodium fluoride	A01AA01	BUL
Fluorin	tabl. 1,1 mg x 100	Sodium fluoride	A01AA01	BUL
Folia Senna	tea-80 g	Senna folia	A06AB06	BUL
Folia Senna	tea-40 g	Senna folia	A06AB06	BUL
Folia Uvae ursi	tea x 40 g x 50 g x 60 g x 70 g x 80 g x 100 g	Uvae ursi folia	G 00	BUL
Forlax	powd. 10 g x 10 x 20	Macrogol 4000	A06AX00	FRA
Furin-M	sol.-100 ml	Trichomonacid: Collargol; Symphyti radix; Hyperici flos; Aqua reptans folia; Urticae folia; Urticae radix; Saponariae radix	A01AB11	BUL
Furotalgin	drops.-5 ml	Tetracaine 2,5 %; Nitrofuril; Phenazone	S02D00	BUL
Galepaine	tabl. x 20	Lysosyme; Rapain; Bacitracin	A01AD11	GRE
Gallopas	drops.-20 ml	Chelidonii hebra fluid extract	A05AX	DEU
Gallopas	tabl. film x 20	Chelidonii hebra dry extract	A05AX	DEU
Gastrobar	powd.-100 g	Barium sulphate without suspending agents	V08BA02	BUL
Gastropam	tea-500 g	Chamomillae flos; Anethi fructus; Menthae folia; Liquiritiae radix; Cheridonii herba; Symphyti radix; Calendulae flos	A02AX00	BUL
Gastropam A	tea	Erythrea centaurium; Marrubium vulgare; Plantago lanceolata; Calendula officinalis; Hypericum perforatum	A02AX00	BUL
Gastropharm	tabl. x 6	Lactobacillus acidophilus	A02BX00	BUL

Gelaspon	Abs.sponge 8,5cm x 4 cm x 1 cm	Absorbable gelatin sponge	A07FA01	
Gelusil Lac	tabl. x 50 x 100	Aluminium Magnesium silicahydrate	B02BC01	DEU
Gelusil Liquid	susp.-12 ml x 20 x 50	Aluminium Magnesium silicahydrate	A02AD05	USA- DEU
Gelusil Liquid	susp.-200 ml	Aluminium Magnesium silicahydrate	A02AD05	USA- DEU
Genia 92	tabl. vag. x 10	Lactic acid; Folic acid; Lactose; Lactamine	G01AX01	HUN
Gerivit Pharmaton	caps. x 4 x 10 x 30 x 60 x 100	Panax ginseng extract; Retinol palmitate, Vit. A; Colecalciferol, Vit. D3; D-I-alpha-Tocopherol acetate, Vit. E; Riboflavin, Vit. B2; Pyridoxine hydrochloride, Vit. B6; Cyanocobalamine, Vit. B12; Biotin; Nicotinamide, Vit. PP; Ascorbic acid, Vit.C; Folic acid; Copper(II) sulphate e, dried; Manganese(II) sulphate monohydrate; Magnesium sulphate, dried; Iron(II) sulphate, dried; Zinc sulphate monohydrate; Dibasic Calcium phosphate anhydrous; Sodium selenite, dried; Lecithin; Tiamine mononitrate, Vit. B1	A11JC00	SWI
Geritamin	caps. x 40	Vitamin A palmitate; a-Tocopheryl acetate	A11JC00	BUL
Ginsana	caps. 100 mg x 4 x 10 x 30 x 60	Panax ginseng extract	A13A00	SWI
Ginsana	sol. with alcohol-100 ml; -250 ml	Panax ginseng extract	A13A00	SWI
Ginsana	sol. without alcochol -100 ml;-250 ml	Panax ginseng extract	A13A00	SWI
Ginvasin	gel-40 g	Indometacin; Troxerutin; Cotini extr.	A01AD00	BUL
Glauvent	caps. 10 mg x 20	Glaucine	R05DA00	BUL
Glauvent	caps. 40 mg x 20	Glaucine	R05DA00	BUL
Glauvent	tabl. coat. 10 mg x 20	Glaucine	R05DA00	BUL
Glauvent	tabl. coat. 40 mg x 20	Glaucine	R05DA00	BUL
Glucosum	powd.	Glucose	V04CA02	BUL
Gripp-Heel	tabl. x 50	Aconitum napelus; Bryonia cretica; Eupatorium perfoliatum; Lachesis mutus; Phosphorus	хомеопа- тичен спе- циалитет	DEU
Grippostad C International	caps. x 10	Paracetamol; Ascorbic acid; Chlorphenamine; Caffeine	N02BE51	DEU

Grippostad International Hot Drink	powd. 5 g x 5	Paracetamol	N02BE01	DEU
Gynalgin	tabl. vag. x 10	Metronidazol; Chlorguinaldol	G01AF20	POL
Gyno Canesten 3	cream vag. 2 %-20 g + 3 appl.	Clotrimazole	G01AF02	DEU
Gyno Canesten 3	tabl. vag. 200 mg x 3 + applicator	Clotrimazole	G01AF02	DEU
Gyno Canesten 6 Haemorrhoidal	tabl. vag. 100 mg x 6 oint.-20 g Haemorrhoidal	Clotrimazole Belladonnae extract spissum; Adrenalini tartate; Procaine supp. x 6	G01AF02 C05AD05 Belladonn ae extract spissum; Adrenalini tartate; Procaine	DEU BUL C05AD 03
Havrix	susp.inj. 0,5 ml-360 ELISA/U	Hepatitis A, inactivated, whole virus	J07BC02	UNK
Havrix	susp.inj. 1 ml-720 ELISA/U	Hepatitis A, inactivated, whole virus	J07BC02	UNK
H-B-VAX II	powd.inj.10 mcg/ ml-0,5 ml x 1	Hepatitis B, purified antigen3	J07BC01	SWI
Healar	oint.-30 g	Lupinus albus; Rubia tinctoria; Mentha piperita; Aloe	C05AX03	JOR
Healar	supp. x 10	Lupinus albus; Rubia tinctoria; Mentha piperita; Aloe	C05AX03	JOR
Hemalens	sol.-70 ml	Hydroxyethylcellulose; Macrogol 4000;Thiomersal; Sodium chloride; Linopharm; Sodium edetate; Phophate buffer	S01XA20	BUL
Heparoid Leciva	oint. 100IU/ mg-30 g	Organo-heparinoid	C05BA01	CZR
Heparoid Leciva*	oint.100 IU/ mg-30 g	Organo-heparinoid	C05BA01	SLK
Hepcarsil	caps. 70 mg x 40	Silymarin	A05BA03	BUL
Herbazol	tabl. x 30	Chelidonii herba; Hyperici herba; Frangulae cortex; Bismuth subgallate; Bismuth subnitrate; Magnesium carbonate; Sodium bicarbonate	A02AX00	BUL
Herpesin	cream 5 %-2 g	Aciclovir	D06BB03	CZR
Hexacitrol	tabl. 500 mg x 20	Methenamine	G04AA01	BUL
Hexamin	tabl. 500 mg x 20	Methenamine	G04AA01	BUL
Hexoral	garg./sol.200 mg-200 ml	Hexetidine	A01AB12	USA- DEU
Hexoral	spray 80 mg-40 ml	Hexetidine	R02AA00	USA- DEU
Hexoraletten N	loz. x 20	Chlorhexidine hydrochloride; Benzocaine	R02AA05	USA-

Hotemin	cream 1 %-50 g	Piroxicam	M02AA07	DEU
Hustagil	syr. 480 mg/5 ml-150 ml	Thyme fluid extract	R05CA00	HUN
Hustagil Cold Balsam	oint. 45 g	Thyme oil; Eucalyptus oil; Caryophylli oil; Pine oil	R05CA10	DEU
Hyaluricht	gel-15 g	Sodium hyaluronate purum; Zinc chloride	D10AX	HUN
Hydrogen peroxide 3 per cent	sol.cut.-100 ml;-1000 ml	Hydrogen peroxide	D08AX	BUL
Hydrogen peroxide 3 per cent	sol.cut.-100 ml; -1000 ml	Hydrogen peroxide	D08AX	BUL
Hydrogen peroxide 3 per cent*	sol. cut.-100 ml	Hydrogen peroxide	D08AX01	BUL
Hydrogen peroxide 6 per cent	sol. cut.-100 ml;-1000 ml	Hydrogen peroxide	D08AX	BUL
Hydrogen peroxide 3 per cent *	sol. cut.-1000 ml	Hydrogen peroxide	D08AX01	BUL
Hymecromon	tabl. 400 mg x 20	Hymecromone	A05AX02	BUL
Ibutop	gel 5 %-20 g;-50 g;-100 g	Ibuprofen	M02AA13	DEU
Importal	powd. 10 g x 20	Lactitol	A06AD12	SWI
Inadine	dress. 10 %-5/5 cm x 250	Povidone-iodine	D08AG00	USA
Inadine	dress. 10 %-9,5/9,5 cm x 480	Povidone-iodine	D08AG00	USA
Indometacin	gel 5 %-40 g	Indometacin	D11AC00	
Indometacin	oint. 10 %-40 g	Indometacin	M02AA23	BUL
Indometacin	gel. 10 %-40 g	Indometacin	M02AA23	BUL
Indometacin "Sopharma"	oint. 10 %-40 g	Indometacin	M02AA23	BUL
Indometacin*	oint.10 %-40 g	Indometacin	M01AB01	BUL
Indopharm	gel 1 %-40 g	Indometacin	M02AA23	BUL
Indovasin	gel-20 g;-45 g	Indometacin; Troxerutin	C05CA54	BUL
Indovasin	supp. x 6	Indometacin; Troxerutin	C05CA54	BUL
Influvac	susp.inj. 0,5 ml, pre-filled syringe	Influenza, purified antigen	J07BB02	FRA
Inno Rheuma	cream-70 g	Camphora; Rosmarini oil; Menthol	M02AX	HUN
Insadol	tabl. coat. 35 mg x 40	Zea maydis extract	A01AA00	FRA
Iodastrumin Darnitsa	tabl. coat. 1 mg x 50 x 100	Potasium iodide	H03CA	URN
Isaphen	tabl. coat. 5 mg x 20	Oxyphenisatine	A06AB	BUL

Isopto tears eye drops	drops 0,5 %-15 ml	Hydroxymethylcellulose	S01XA20	USA
Iversal	syr. 20 mg/5 ml-100 ml	Clobutinol	R05DB03	DEU
Jodasept	sol.-100 ml	Povidone-iodine	D08AG02	BUL
Jodasept	oint.-100 g	Povidone-iodine	D08AG02	BUL
Jopamol	syr. 120 mg/5 ml-60 ml	Paracetamol	N02BE	JOR
Kalipyrin Lite	film tabl. 325 mg x 100	Acetylsalicylic acid	B01AC06	USA
Kamillosan Mundspray	spray-30 ml	Matricariae Chamomilae extract; Peppermint oil; Oil of anise	A01AD11	DEU
Kamillosan Salbe	oint.-20 g;-40 g	Matricaria chamomilla extract	D11AX00	DEU
Kaopectate	susp.-180 ml	Kaolin	A07BC02	SWE
Kaopectate	tabl. film 750 mg x 20	Kaolin	A07BC02	SWE
Keratolan H	cream-90 g	Hydrocortison; Urea	D07XA	BUL
Kerato-sal	patch 12,5 x 15 cm	Salicylic acid	D02AF00	BUL
Kerato-sal	patch 2 x 10 cm	Salicylic acid	D02AF00	BUL
Kerato-sal	patch 2 x 4 cm	Salicylic acid	D02AF00	BUL
Kerato-sal	patch 6 x 10 cm	Salicylic acid	D02AF00	BUL
Kynetol	oint. 20 g	Sodium polyethylene sulfonic acid; Benzylic ester of nicotinic acid	C05BA	BUL
Lactic acid solution 3 per cent*	sol.vag.-100 ml	Lactic acid producing organisms		BUL
Lasonil	oint.-40 g	Hyaluronidase; Heparinoid	C05BA	DEU
Laxafer	tabl. x 30	Дисперг от 8 билки	A06AB	BUL
Lefax	susp.-50 ml	Silicones	A02DA01	DEU
Lefax	tabl. chew. 42 mg x 20	Silicones	A02DA01	DEU
Leprotek	tabl. coat. 35 mg x 80	Silymarin	A05BA03	YUG
Libexin	tabl. 100 mg x 20	Prenoxidiazine	R05DB18	HUN
Libexin*	tabl. 100 mg x 20	Prenoxidiazine	R05DB18	HUN
Linex	caps. x 16	Lactic acid producing organisms	A07FA01	SLO
Linola Fett N	creme-50 g;-75 g; 100 g; -150 g;-500 g;-700 g	Octadecadienic acid; Linolenic acid	D02AX	DEU
Linola Fett Olbad	sol.-200 ml;-250 ml;-400 ml	PCL-Liquidum; Beta-etoalum; Dehydolum L32	D02AX00	DEU
Lioton 1000	gel 1000 IU/g-30 g;-50 g	Heparin	C05BA01	ITA
Lipoven	gel 30000 IU/100 g-50 g	Heparin	C05BA03	ITA
Lipoven Forte	gel 60000 IU/100 g-50 g	Heparin	C05BA03	ITA
Lipoven Forte Spray	gel 2400 IU/g-20 g;-25 g	Heparin	C05BA03	ITA

Lipoven Spray	gel 1200 IU/g-20 g;-25 g	Heparin	C05BA01	ITA
Lipovitan	tabl. coat. x 50	Choline hydrogentartrate; Methionine; Nicotinamide; Dexpanthenol; Riboflavin; Cyancobalamin; Pyridoxine hydrochloride; Thiamine hydrochloride; a-Tocopherol acetate	A05BA	CZR
Lipovitan	tabl. coat. x 50	Choline hydrogentartrate, Metionine, Nicotinamide, Innoitol, Tocoferol	A05BA00	SLK
Livostin	spray 0,05 %-10 ml	Levocabastine	R01AC02	BEL
Lomaherpan	cream-5 g	Melissa folium	J05AX	DEU
Lomaherpan	cream-5 g	Melissa folium	J05AX00	DEU
Luffa compositum Heel*	spray nas.-20 ml	Combination		DEU
Luffa compositum Heel*	tabl. x 50	Combination		DEU
Lymphomyosot*	drops-30 ml	Combination		DEU
Lymphomyosot*	tabl. x 50	Combination		DEU
Lyso 6	tabl. x 30	Lysozyme chloride; Pyridoxine hydrochloride	A11JC	BEL
Madecassol	tabl. 10 mg x 25	Centella asiatica extr.	D03AX	FRA
Madecassol	ung. 1 %-10 g	Centella asiatica extr.	D03AX	FRA
Magne B6	tabl. coat. x 50	Magnesium lactate; Pyridoxine hydrochloride	A12CC00	FRA
Magne B6 oral solution	sol. 10 ml x 10	Magnesium lactate; Magnesium pidolate; Pyridoxine hydrochloride	A12CC00	FRA
Magnerich	tabl. 500 mg x 20	Magnesium aspartate	A12CC05	BUL
Magnesium peroxydatum	tabl. 500 mg x 20	Magnesium peroxide	A02AA03	BUL
Manivit	gran. 14 g x 20	Vitamin A; Thiamine; Riboflavine; Pyridoxine; Cyanocobalmine; Ascorbic acid; Cholecalciferol; Tocopherol; Nicotinamide; Calcium pantothenate; Folic acid	A11BA	BUL
Maraslavin original	sol.-100 ml	Piper nigrum; Caryophylli flos; Zingiber officinale rhizoma; Artemisiae herba; Saturejiae hortensis herba; Ammonium chloride	A01AB	BUL
Masolek	oint.-8 g	Salicylic acid	D02AF	BUL
Materna	tabl. coat. x 30 x 100	Vitamin A (as acetate and beta caroten); Vitamin D; Vitamin E (DL-alpha tocopheryl acetate); Vitamin C (ascorbic acid) Folic acid; Vitamin B1 (thiamine mononitrate); Vitamin B2 (riboflavin); Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride); Nicotinamide; Biotin; Vitamin B12 (cyanocobalamin); Panthotenic acid (calcium pantothenate); Calcium (calcium carbonate); Iodide (potassium iodide); Iron (ferrous fumarate); Magnesium	A11AA04	USA

		(magnesium oxide); Copper (cupric oxide); Zinc (zinc oxide); Chromium (chromium chloride); Molybdenum (sodium molybdate); Manganese (Manganese sulfate)		
Matricariae flos	tea-40 g;-50 g;-60 g	Matricariae flos		BUL
Melisana Klosterfrau	sol.conc.cut./oral- 47 ml;-	Melissae folium; Helenii rhizoma; Angelicae radix;	A13A	DEU
Melissengeist distillate	95 ml	Zingiberis rhizoma; Caryophylli flos; Galangae rhizoma; Piperis nigri fructus; Gentianae radix; Myristicae semen; Aurantii pericarpium; Cinnamomi cortex; Cassiae flores; Cardamomi fructus		
Melisana Klosterfrau	sol. conc. cut./oral-95 ml	Combination	A13A00	DEU
Melissengeist distillate				
Melisana Klosterfrau	sol. conc. cut./oral-47 ml	Combination	A13A00	DEU
Melissengeist distillate				
Mellivenon	oint.-18 g	Apitoxin standart; P-aminobenzoic acid; Benzyl nicotinate; Lavender oil; Vanilamide nonilate	M02AX	BUL
Mellivenon cum Camphora	emul.-100 g	Apitoxin standart; Benzyl nicotinate; Camphora; Chlorophorm	M02AX	BUL
Mellivenon cum Methylum salicylicum	emul.-100 g	Apitoxin standart; Methyl salicylate; Benzyl nicotinate; Mustard oil	M02AC	BUL
Memoplant	tabl. film 40 mg x 20 x 50 x 100	Ginkgo biloba	N06BX19	DEU
Mendiaxon	tabl. 400 mg x 20	Hymecromone	A05AX	BUL
Mendiaxon	tabl. coat. 200 mg x 20	Hymecromone	A05AX	DEU
Menthae piperitae folium	tea-40 g;-50 g;-60 g; -70 g;-80 g;-100 g	Menthae piperitae folium		BUL
Methamizol	tabl. 500 mg x 10	Metamizole sodium	N02BB02	BUL
Mezym forte	tabl. film x 40	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	DEU
Mezym forte 3500	tabl. film x 20	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	DEU
Micetal	gel 1 %-100 g	Flutrimazole	D01AC16	SPA
Mirena	Intrauterine system 52 mg x 1	Levonorgestrel	G03AC03	FIN
Mobilat	gel-50 g;-100 g	Extract from adrenal gland; Heparinoid mucopolysaccharide polysulphate; Salicylic acid	M02AC	DEU
Mobilat	oint.-50 g;-100 g	Extract from adrenal gland; Heparinoid mucopolysaccharide polysulphate; Salicylic acid	M02AC	DEU
Mobilisin	gel-50 g;-100 g	Heparinoid mucopolysaccharide polysulphate; Flufenaminic acid; Salicylic acid	M02AC	DEU

Mobilisin salbe	oint.-50 g;-100 g	Heparinoid mucopolysacharide polysulphate; Flufenaminic acid; Hydroxyethylsalicylate; Sorbic acid	M02AC	DEU
Mobilisin spezial	oint.-50 g	Heparinoid mucopolysacharide polysulphate; Flufenaminic acid; Hydroxyethylsalicylate	M02AC	DEU
Mucofalk Apple	gran.-150 g;-300 g	Plantaginis ovatae folliculis semenis	A06AB00	DEU
Mucofalk Apple	gran. 5 g x 20	Plantaginis ovatae folliculis semenis	A06AB00	DEU
Mucofalk Orange	gran.-150 g;-300 g	Plantaginis ovatae folliculis semenis	A06AB00	DEU
Mucofalk Orange	gran. 5 g x 20	Plantaginis ovatae folliculis semenis	A06AB00	DEU
Mucoseptonex	drops-10 ml	Carbaethopendecine	R01AX	CZR
Mucoseptonex E	drops-10 ml	Carbaethopendecine; Ephedrine	R01AB	CZR
Mucosolvan	sol. 30 mg/5 ml-100 ml	Ambroxol	R05CB06	DEU
Mucosolvan	tabl. 30 mg x 20	Ambroxol	R05CB06	DEU
Multibionta	caps. x 20	Retinol palmitate; Thiamine chloride; Nicotinamide; Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; Colecalciferol; alpha-Tocoferol acetate; Biotin; Folic acid; Ascorbic acid	A11AA04	DEU
Multibionta	drops-10 ml	Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; Ascorbic acid; alpha-Tocoferol; Dexpanthenol; Retinol palmitate; Thiamine chloride; Nicotinamide; Colecalciferol	A11AA04	DEU
Multibionta forte	caps. x 20	Retinol palmitate; Thiamine chloride; Nicotinamide; Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; alpha-Tocoferol acetate; Biotin; Ascorbic acid; Rutoside	A11AA04	DEU
Multisanostol	syr.-300 ml	Retinol palmitate; Thiamine hydrochloride; Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; DL-alpha-Tocoferol acetate; Ascorbic acid; Nicotinamide; Colecalciferol; Dexpanthenol; Calcium phosphate; Calcium gluconate	A11AA04	DEU
Multi-tabs Vitamin C	tabl. chew.180 mg x 30	Ascorbic acid	A11GA01	DEN
Multi-vitastol	syr.-125 ml	Retinol palmitate; Thiamine chloride; Riboflavine-5-phosphate sodium; Pyridoxine hydrochloride; Cyancobolamine; Nicotinamide; Ascorbic acid; Cholecalciferol; Tocopherol acetate	A11BA	BUL
Myco SP Lotion	sol. 25 g	Myacide SP; Salicylic acid	D01AE20	BUL
Mycodermin	powd. 15 g	Undecylinic acid; Zinc undecylinate	D01AE20	BUL
Mycodermin	oint. 18 g	Undecylinic acid; Zinc undecylinate	D01AE	BUL
Mycospor gel	shampoo 100 g	Bifonazole	D01AC10	
Mycospor gel	shampoo 100 g	Bifonazole	D01AC10	DEU
Naphazolin	drops 0,1 %-10 ml	Naphazoline	R01AA	BUL
Natabec	caps. x 20 x 50	Cyanocobalamin; Retinol acetate; Ergocalciferol;	A11AA	USA-

			Calcium carbonate; Ferrous sulfate; Ascorbic acid; Nicotinamide; Pyridoxine hydrochloride; Thiamine nitrate; Riboflavin; Folic acid		DEU
Natabec F	caps. x 20 x 50		Cyanocobalamin; Retinol acetate; Ergocalciferol;	A11AA	USA- DEU
			Calcium carbonate; Ferrous sulfate; Ascorbic acid; Nicotinamide; Pyridoxine hydrochloride; Thiamine nitrate; Riboflavin; Folic acid; Sodium fluoride		
Natrium bicarbonicum	tabl. 1 g x 20		Sodium bicarbonate	A02AH	BUL
Natural Valeriana	tabl. 150 mg x 50		Valerian	N05CM09	BUL
Nebacetin	sol.-10 ml		Neomycin sulfate; Bacitracin	S02AA	DEU
Nebacetin powder spray	spray-50 g		Neomycin sulfate; Bacitracin	D06AX	DEU
Nemybacin	oint. 5 g		Neomycin sulfate; Bacitracin zinc	D06AX	BUL
Nemybacin	spray-100 g;-200 g		Neomycin sulfate; Bacitracin zinc	D06AX	BUL
Neo-angin N	loz. x 24 x 48		2,4 Dichlorobenzyl alcohol; Amylmetacresol; Menthol	R02AA20	DEU
Neo-angin N zuckerfrei	loz. x 24 x 48		2,4 Dichlorobenzyl alcohol; Amylmetacresol; Menthol	R02AA20	DEU
Neo-Angin N zuckerfrei	loz. x 24		Combination	R02AA20	DEU
Neo-Angin N zuckerfrei	loz. x 16		Combination	R02AA20	DEU
Neo-Panpur	tabl. film 10000 IU x 30		Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	HUN
Neuralgin	tabl. film x 30		Metamizol sodium; Thiamine monohydrate; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamin	N02BB	BUL
Neurobex	tabl. coat. x 30		Thiamine monohydrate; Pyridoxine hydrochloride; Cyanocobalamin	A11DB	BUL
Neutracid	tabl. x 120		Bismuth subnitrate; Magnesium carbonate; Calami Rhizoma; Frangulae Cortex; Sodium bicarbonate	A02AX00	BUL
New Asper	tabl. 500 mg x 20		Acetylsalicylic acid	N02BA	GRE
Nicorette Mint	oral gum 2 mg x 30		Nicotine resin complex	N07BA	SWE
Nicorette Mint	oral gum 4 mg x 30		Nicotine resin complex	N07BA	SWE
Nicotinell Fruit	chew. gum 2 mg x 12		Nicotine	V03AJ00	DEN
Nicotinell Mint	chew. gum 2 mg x 12		Nicotine	V03AJ00	DEN
Niflugel	gel 2,5 %-30 g;-60 g		Niflumic acid	M02AA17	FRA
Nifluril	cream 3 %-60 g		Niflumic acid	M02AA17	FRA
Nifucin	gel 0,2 %-38 g		Nitrofuril	D08AF01	DEU
Nikoform	tabl. 500 mg x 20		Nicotinyl methyleamide	A05AB01	DEU

Nival	sol.-30 ml;-60 ml; 125 ml	Levomenthol; Pini oleum; Lavandulae oleum; Thymi oleum; Eucalypti oleum; Myristicae oleum	M02AX10	SWI
Nix Creme Rinse	cream-59 ml	Permethrin	P03AC04	UNK
Nix Dermal Cream	cream-30 g	Permethrin	P03AC04	UNK
Nizoral	shamp.-60 ml;-100 ml	Ketoconazole	D01AC08	BEL
No-spa	tabl. 40 mg x 20	Drotaverine	A03AD02	HUN
Novagel	tabl. x 400	Aluminium hydroxide; Magnesium carbonate coprecipitate; Magnesium hydroxide	A02AA10	JOR
Novagel plus	susp.-200 ml	Algedrate; Magnesium hydroxide; Silicones	A02AF00	JOR
Nu Seals 75	tabl. 75 mg x 56	Acetylsalicylic acid	B01AC06	USA
Nucliderm gel	gel 0,05 %-50 g	Desoxyribonucleinic acid	N02BA01	BUL
Nutricomp Standard Banana	susp.-200 ml;-500 ml	Maltodextrin; Milk protein; Soybean oil; Soya protein; MCT oil; Stabilizers (Emulsifiers); Potassium citrate H2O; Sodium citrate Dihydrate; Calcium chloride 2H2O; Magnesium chloride.6 H2O; Magnesium carbonate; Sodium chloride; Sodium cyclamate; Sodium saccharate; Natural flavouring banana; Ascorbic acid; Nicotinamide; Calcium-D-pantotenate; Alpha-Tocopherol acetate; Riboflavin; Pyridoxin hydrochloride; Tiamine nitrate; Retinol acetate; Folic acid; Biotin; Phytonadione; Colecalciferol; Cyanocobalamin; Zink sulfate H2O; Ferrous sulfate; Copper sulfate.5 H2O; Manganese chloride.4 H2O; Sodium fluoride; Chromium chloride.6 H2O; Sodium molybdate.2 H2O; Potassium iodide; Food colour riboflavine	D0300 V06DA00	DEU
Nutricomp Standard Neutral	susp.-500 ml	Maltodextrin; Milk protein; Soybean oil; Soya protein; MCT oil; Stabilizers (Emulsifiers); Potassium citrate H2O; Sodium citrate Dihydrate; Calcium chloride 2H2O; Magnesium chloride.6 H2O; Magnesium carbonate; Sodium chloride; Ascorbic acid; Nicotinamide; Calcium-D-pantotenate; Alpha-Tocopherol acetate; Riboflavin; Pyridoxin hydrochloride; Tiamine nitrate; Retinol acetate; Folic acid; Biotin; Phytonadione; Colecalciferol; Cyanocobalamin; Zink sulfate H2O;	V06DA00	DEU

Nutricomp Standard Schoko	susp.-200 ml	Ferrous sulfate; Copper sulfate.5 H2O; Manganese chloride.4 H2O; Sodium fluoride; Chromium chloride.6 H2O; Sodium molybdate.2 H2O; Maltodextrin; Milk protein; Soybean oil; Soya protein; MCT oil; Stabilizers (Emulsifiers); Potassium citrate H2O; Sodium citrate Dihydrate; Sodium chloride; Saccharin sodium; Natural flavouring; Ascorbic acid; Nicotinamide; Calcium-D-pantotenate; Alpha-Tocopherol acetate; Riboflavin; Pyridoxin hydrochloride; Tiamine nitrate; Retinol acetate; Folic acid; Biotin; Phytonadione; Colecalciferol; Cyanocobalamin; Zinc sulfate H2O; Ferrous sulfate; Copper sulfate.5 H2O; Manganese chloride.4 H2O; Sodium fluoride; Chromium chloride.6 H2O; Sodium molybdate.2 H2O; Potassium iodide; Calcium citrate 4H2O; Potassium chloride; Cocoa instant coffe	V06DA00	DEU
Nutricomp Standard Vanilla	susp.-500 ml	Maltodextrin; Milk protein; Soybean oil; Soya protein; MCT oil; Stabilizers (Emulsifiers); Potassium citrate H2O; Sodium citrate Dihydrate; Calcium chloride 2H2O; Magnesium chloride.6 H2O; Magnesium carbonate; Sodium chloride; Sodium cyclamate; Sodium saccharate; Natural flavouring vanilla; Ascorbic acid; Nicotinamide; Calcium-D-pantotenate; Alpha-Tocopherol acetate; Riboflavin; Pyridoxin hydrochloride; Tiamine nitrate; Retinol acetate; Folic acid; Biotin; Phytonadione; Colecalciferol; Cyanocobalamin; Zinc sulfate H2O; Ferrous sulfate; Copper sulfate.5 H2O; Manganese chloride.4 H2O; Sodium fluoride; Chromium chloride.6 H2O; Sodium molybdate.2 H2O; Potassium iodide	V06DA00	DEU
Oculotect Gel	gel 10 %-10 g	Retinol	S01XA02	SWI
Oleum Jecoris perlen	caps. x 50	Retinol palmitate; Ergocalciferol	A11CB00	BUL
Oligovit	tabl. coat x 30	Retinol; Cholecalciferol; Thiamine chloride; Riboflavine; Nicotinamide; Ascorbic acid; Pyridoxine hydrochloride; Calcium pantothenate; Cyanocobalamin; Tocopheryl acetate; Calcium hydrogen phosphate; Fluor; Iron; Copper; Manganese; Magnesium; Cobalt; Molybdenum; Potassium; Zinc	A11AA	YUG
Ombroderm	cream 5 %-18 g	Sulfanilic acid	D03	BUL

Omnovit	tabl. coat. x 30	Vitamin A1; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin PP; Calcium pantothenate; Calcium glycerophosphate; Calcium gluconate	A11AA02	BUL
One-A-Day 55 Plus	tabl. film x 30 x 60	Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Selenium (Yeast), Molybdenum (Yeast), Chromium (Yeast), Biotin, Iodine (Potassium), Folic Acid, Beta-carotene 10 %, Manganese (Sulfate), Zinc, Panthothenic Acid, Niacinamide, Potassium chloride, Magnesium, Calcium, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D	A11AA	USA
Ophthalmogel	drops 70 ml	Phosphate buffer Ph 7.4; Methylcellulose 4000; Polyvidon 90; Thiomersal; Sodium chloride; Sodium edetate	S01XA20	BUL
Ophthalmoseptonex	drops 0,02 %-10 ml	Carbaethopendecine bromide; Sodium tetraborate; Boric acid	S01AX07	CZR
Opti-free enzymatic cleaner	tabl. x 6 x 12	Pancreatin; 30 % Tiro sine/minute	S01XA00	USA
Opti-free multi-action solution	sol.-120 ml;-250 ml;-355 ml	Polyquad	S01XA00	USA
Opti-free rewetting drops	drops-3,5 ml;-15 ml	Dextran 70; Hydroxypropylmethylcellulose	S01XA00	USA
Opti-free SupraClens Active Cleaner	sol.-3 ml	Pancreatin	S01XA00	USA
Opti-free System	sol. 120 ml + tabl. x 2	Solution: Polyquad; Tablets: Pancreatin	S01XA00	USA
Orofar	spray-30 ml	Benzoxonium; Lidocaine	A01AB	SWI
Orofar	tabl. x 24	Benzoxonium; Lidocaine	A01AB	SWI
Orofar	sol.-200 ml	Benzoxonium; Lidocaine	A01AB	SWI
Ostochont	emul.-100 g	(2-Hydroxyethyl)-salicylate; Nonivamide; Benzyl nicotinate	M02AX10	USA- DEU
Ostochont	gel-100 g	Heparin sodium; (2-Hydroxyethyl)-salicylate; Benzyl nicotinate	M02AX10	USA- DEU
Ostochont	oint.-100 g	Heparin sodium; (2-Hydroxyethyl)-salicylate; Benzyl nicotinate	M02AX10	USA- DEU
Ostochont Thermo	oint.-100 g	Heparin sodium; (2-Hydroxyethyl)-salicylate;	M02AX10	USA-

			DEU	
Ostram	powd. 1,2 g x 30	Benzyl nicotinate		
Ostram	powd. 600 mg x 30	Calcium phosphate	A12AA01	FRA
Otalgeton	drops-5 ml	Calcium phosphate	A12AA01	FRA
Otinum	drops 20 %-10 g	Procaine hydrochloride; Chloroletone; Phenazone	S02DA	BUL
Otrivin	drops 0,05 %-10 ml	Choline salicylate	N02BA03	POL
Otrivin	drops 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	SWI
Oxy medicated cream	cream 2 %-30 ml	Xylometazoline	R01AA07	SWI
Oxyrich	tabl. 50 mg x 20	Salicylic acid	D10AX	UK
Panadol	caps. 500 mg x 12 x 24	Zinc aspartate	A12CB00	BUL
Panadol	tabl. film	Paracetamol	N02BE01	UNK
	500 mg x 2 x 12 x 24 x 48 x 96	Paracetamol	N02BE01	UNK
Panadol Baby	tabl. eff. 120 mg x 12 x 24	Paracetamol	N02BE01	UNK
Panadol baby and infant	susp. 120 mg/5 ml-100 ml	Paracetamol	N02BE01	UNK
Panadol baby and infant	syr. 240 mg/5 ml-100 ml	Paracetamol	N02BE01	UNK
Panadol extra	tabl. film 500 mg x 12	Paracetamol; Caffeine	N02BE51	UNK
Panadol extra	tabl. eff. x 2 x 96	Paracetamol; Caffeine	N02BE51	UNK
Panadol extra	tabl. film 500 mg x 24 x 48	Paracetamol; Caffeine	N02BE51	UNK
Panadol junior sachets	powd. 240 mg/1 g x 10	Paracetamol	N02BE01	UNK
Panadol soluble	tabl. eff.	Paracetamol	N02BE01	UNK
	500 mg x 12 x 24 x 48 x 96			
Pancreatin	tabl. coat. 250 mg x 50	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	BUL
Panthenol spray	spray-130 g	Dexpanthenol	D03AX03	DEU
Pantogel	gel 5 %-40 g	Dexpanthenol	D03AX03	BUL
Panzytrat	caps. 10000 IU x 20 x 50 x 100	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	DEU
Panzytrat	caps. 20000 IU x 20 x 50 x 100	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	DEU
Paracetamol	tabl. 500 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	BUL
Paracetamol	supp. 125 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	BUL
Paracetamol	syr. 120 mg/5 ml-60 ml; -125 ml	Paracetamol	N02BE01	BUL
Paracetamol	tabl. 500 mg x 20	Paracetamol	N02BE01	BUL
Paracetamol	supp. 250 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	BUL
Paragel	gel-200 g	Liquid paraffin	A06AA01	GRE
Patentex Oval N	tabl. vag. 75 mg x 12	Nonoxinol-9	G02BB	DEU
PC 30 V liquidum	sol.-100 ml;-250 ml	Chamomillae extractum siccum; Dexpanthenol; Hippocastani extractum siccum	D03AX00	DEU

Peflavit-C	tabl. coat. x 100	Ascorbic acid; Peflavit	C05CA51	BUL
Pepsinal	sol.-125 ml	Pepsin	A09AA03	BUL
Pertussol	syр.-150 ml	Thyme fluid extract; Potassium bromide	R05FB	BUL
Pharmalit	syр.-150 ml	Mannitol; Linopharm	G04BC00	BUL
Pharmaplast	spray-80 g	Polyvinylbutyralum	D11AX00	BUL
Pharmatex	caps. vag. 18,9 mg x 10	Benzalkonium chloride	G02BB00	FRA
Pharmatex	cream vag. 72 g+applicator	Benzalkonium chloride	G02BB00	FRA
Pharmatex	tabl. vag. 20 mg x 12	Benzalkonium chloride	G02BB00	FRA
Pharmavit hydrosol	syр.-100 ml	Vitamin A palmitate; Vitamin D3; Vitamin B1 hydrochloride; Vitamin B2 phosphate; Vitamin B6 hydrochloride; Vitamin C; Vitamin E acetate; Nicotinamide; Sodium pantothenate	A11BA00	BUL
Pharmazinc	tabl. 350 mg x 20	Zinc sulphate	A12CB01	BUL
Pharmazon	tabl. x 20	Paracetamol; Propyphenazone; Caffeine	N02BE51	BUL
Phlebescin	gel-40 g	Buphenin hydrochloride; b-Escine; Pine oil; Lavender oil	C05CA	BUL
Phytin	tabl. 250 mg x 40	Phytin	A13A	BUL
Phytodont	wash mth.-100 ml	Polygonum hydropiper; Oryganum vulgараe; Hypericum perforatum; Symphytum officinalis; Chamomillae flores; Thymus serpilum; Theucrium hamedris; Mentha piperitae; Equisetum arvensae	A01AB11	BUL
Pinosol	cream nas.-10 g	Pine oil; Eucalyptus oil; Tocopherol acetate; Thymol	R01AX	SLK
Pinosol	drops nas.-10 ml	Pine oil; Eucalyptus oil; Tocopherol acetate;Thymol; Guaizulene; Peppermint oil	R01AX	SLK
Pinosol	oint. nas.-10 g	Pine oil; Eucalyptus oil; Tocopherol acetate; Thymol; Menthol	R01AX	SLK
Piperazin	gran. eff.-50 g	Piperazine	G04BC00	BUL
Piroxicam	gel 1 %-60 g	Piroxicam	M04AX00	BUL
Polilin	dress. 13 x 26 cm	Iodine	M02AA07	BUL
Poly F	gel-40 g	Sodium monofluarphosphate; Sodium fluoride	D08AG01	BUL
Polyminerol	sol.-100 ml	Magnesium chloride; Magnesium sulphate; Sodium chloride	A01AA30	BUL
Povidone Jodine	sol. 10 %-60 g	Povidone-iodine	A12CX00	BUL
Probilin	tabl. coat. 100 mg x 50	Piprozolin	D08AG02	BUL
Procto-glyvenol	cream-30 g	Tribenoside; Lidocaine	A05AX01	USA- DEU
			C05AD01	SWI

Procto-glyvenol	supp. x 10	Tribenoside; Lidocaine	C05AD01	SWI
Prolipase	caps. x 24 x 100	Multyenzymes (lipase, protease etc.)	A09AA02	BEL
Prontobario	susp. 60 %-200 ml; 5l	Barium sulfate without suspending agents	V08BA	ITA
Proposal	emul.-100 g	Dry extract of propolis; Camphora; Salicylic acid	M02AX	BUL
Prospan Cough Syrup	syр.-100 ml	Hedera helix extract	R05FB00	DEU
Prospan Herbal drops	drops-20 ml	Hedera helix extract	R05FB00	DEU
Prostata Stada International	tabl. film 125 mg x 60	Stinging nettle root extract	G04BX00	DEU
Protexyl	gran.-35 g	Silymarin	A05BA03	BUL
Psilo-Balsam International	gel-20 g	Diphenhydramine	D04AA32	DEU
Pulmex	oint.-40 g	Rosemary oil; Eucaliptus oil; Camphora; Peruvian balm	R05X	SWI
Pulmex baby	oint.-20 g	Rosemary oil; Eucaliptus oil; Peruvian balm	R05X	SWI
Pulvis Ginsengi rubrum	powd.	Ginseng radix.	A13A	BUL
Purogel	sol. 10 ml	Hydroxyethylcellulose; Macrogol 4000; Linopharm; Benzalkonium chloride; Sodium chloride; Sodium edetate; Phosphat buffer solution pH 7,4	S01XA	BUL
Purolens	sol. 70 ml	Polyvidone K 90; Benzalkonium chloride; Sodium edetate; Linopharm; Phosphat buffer solution pH 7,4	S01XA	BUL
Pyranal	tabl. x 10	Aminophenazone; Metamizole	N02BB53	BUL
Pyrilax	tabl. film 5 mg x 20	Bisacodyl	A06AB02	DEU
Pyrilax	supp. 10 mg x 5	Bisacodyl	A06AB02	DEU
Ranitidin	tabl. film 75 mg x 200 x 300	Ranitidine	A02BA02	BUL
Ranitidin	tabl. film 75 mg x 200	Ranitidine	A02BA02	BUL
Ranitidin	tabl. film 75 mg x 30	Ranitidine	A02BA02	BUL
Regla Ph forte	tabl. x 40	Magnesium carbonate; Hydrate aluminium oxide; Magnesium hydroxide; Coprecipitate magnesium hydroxide	A02AD00	BEL
Remifemin	sol.-50 ml;-100 ml;-150 ml	Cimicifuga extract	G02C00	DEU
Remifemin	tabl. x 60 x 100 x 200	Cimicifuga extract	G02C00	DEU
Reparil-Gel N	gel-40 g;-100 g	Aescin; Diethylamine salicylate.	M02AC00	DEU
Reumador	gel 0,5 %-58 g	Piroxicam	N02AA	SLO
Reutysal	caps. 300 mg x 20	Acetylsalicylic acid	B01AC06	BUL
Reutysal	caps.150 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	BUL
Revalid	caps. x 30	DL-Methionine; L-cysteine; Calcium pantothenate; Tiamine hydrochloride; Pyridoxine hydrochloride; Paraaminobenzoic acid; Iron; Zinc; Copper; Millet extract;	A11JC00	SWI

Revulsan	oint.-18 g	Wheat germ extract; Barm yeast Clove oil; Cinamon oil; Anise oil; Lavender oil; Eucaliptus oil; Peppermint oil; Camphora	M02AX	BUL
Rhinissic	cream-18 g	Camphora; Retinol palmitate; Peppermint oil; Gomenol	R01AX	BUL
Rhino Stas Metered Dose Nasal Spray A	spray 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	DEU
Rhino Stas Nasal drops A	drops 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	DEU
Rhino Stas Nasal drops C for children	drops 0,05 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	DEU
Rhino Stas Nasal spray A	spray 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	DEU
Rhinofuracin	drops-10 ml	Naphazoline hydrochloride; Antazoline hydrochloride; Nitrofurual; Boric acid	R01AB	BUL
Rhinolex	oint.-18 g	Eucaliptol; Ephedrine hydrochloride; Sodium hydrogen carbonte; Sulfathiazole; Gomenol	R01AB	BUL
Rhinosol	spray-20 g	Pine oil; Anise oil; Lavender oil; Citrus oil; Basil oil	R01AX	BUL
Rhinoxylin	drops 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	BUL
Rhonal	tabl. 500 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	FRA
Riperol	gran. 10 g x 20	Sodium dihydrogenphosphate; Sodium chloride; Calcium chloride; Magnesium sulfate; Potassium chloride; Caffeine	A12CX	BUL
Rivafilm	gel 0,1 %-20 g	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Rivanol	oint. 1 %-18 g	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Rosanol	caps. 100 mg x 30	Aetheroleum	A05AX	BUL
Rutascorbin	tabl. film x 100	Ascorbic acid; Rutoside	C05CA	BUL
SAB - simplex	drops-30 ml	Silicones	A02DA01	USA- DEU
SAB - simplex	tabl. chew. 80 mg x 10	Silicones	A02DA01	USA- DEU
Sanidol	tabl. 500 mg x 24	Paracetamol	N02BE01	FRA
Sanoral	sol.-125 ml	Symphyti radix; Hyperici herba; Calendulae flos; Chamomilae flos; Plantaginis lanceolatae folia; Menthae folia; Cichorii radix	A01AB	BUL
Sant-E-Gal	tabl. coat. 150 mg x 30	Tocopherol	A11HA03	YUG
Sargenor	sol. 200 mg/ ml-5 ml x 20 x 40	Arginine aspartate	A16AA00	FRA
Sargenor	tabl. chew.1 g x 20 x 40	Arginine aspartate	A16AA00	FRA
Sargenor	tabl. eff. 1g x 20 x 40	Arginine aspartate	A16AA00	FRA
Saridon	tabl. x 10 x 250	Paracetamol; Propyphenazone; Caffeine	N02BE51	SWI

Scabin	sol. 150 ml	Benzyl benzoate	P03AX01	BUL
Scabisol	spray 300 mg/ml-210 ml	Benzyl benzoate	P03AX01	BUL
Sinecod	drops 5 mg/ ml-20 ml	Butamirate	R05DB13	SWI
Sinecod	syr. 7,5 mg/5 ml-200 ml	Butamirate	R05DB13	SWI
Sinecod	tabl. 50 mg x 10	Butamirate	R05DB13	SWI
Siracol	syr.-170 ml	Guaiacolsulfonate	R05CA	BUL
Skinoren*	cream 20 %-30 g	Azelaic acid	D10AX03	DEU
Smecta	powd. 3,76 g x 30 x 60	Aluminium - Magnesium silicate	A07XA00	FRA
Solcoderm	sol.-0,2 ml x 5	Nitric acid; Acetic acid; Oxalic acid dihydrate; Lactic acid; Copper nitrate trihydrate	D11AF00	SWI
Solcoseryl dental	paste-5 g	Deproteinized hemoderivative of calf blood	A01AD11	SWI
Solpaflex	gel 5 %-30 g	Ibuprofen	M02AA13	UK
Solucetyl aspirine 500 mg cum Vit.C	tabl. eff. x 20 (2 x 10)	Acetylsalicylic acid; Ascorbic acid	N02BA51	FRA
Soluran	gran. eff.-300 g	Potassium bicarbonate; Sodium citrate; Citric acid anhydrous	G04BC00	BUL
Solutio iodi spirituosa 5 per cent	sol.cut.-20 ml;-0,9 kg	Iodine	D08AG03	BUL
Solutio iodi spirituosa 5 per cent	sol.cut.-20 ml;-1000 ml	Iodine	D08AG03	BUL
Solutio iodi spirituosa 5 per cent*	sol. cut.-1000 ml	Iodine	D08AG03	BUL
Solutio iodi spirituosa 5 per cent*	sol. cut.-20 ml	Iodine	D08AG03	BUL
Solutio Rivanoli	sol.cut. 0,1 %-100 ml	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Solutio Rivanoli	sol.cut. 0,1 %-100 ml; -1000 ml	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Solution Ethacridine lactate	sol.cut. 0,1 %-100 ml; -1000 ml	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Solution Ethacridine lactate*	sol.cut. 0,1 %-1000 ml	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Solution Ethacridine lactate*	sol.cut. 0,1 %-100 ml	Ethacridine lactate	D08AA01	BUL
Solution Fuchsini 1 % w/w*	sol.cut.-50 ml	Fuchsini		BUL
Solvolan	syr. 15 mg/5 ml-100 ml	Ambroxol	R05CB06	SLO
Solvolan	tabl. 30 mg x 20	Ambroxol	R05CB06	SLO

Soventol Spascupreel	gel 2 %-20 g;-50 g tabl. x 50	Bampine Citrullus colocynthis D4; Ammonium bromatum D4, Atropinum sulfuricum D6; Veratrum album D6, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium sempervirens D6, Passiflora incarnata D2, Agaricus (Amanita muscaria) D4, Chamomilla recutita D3, Cuprum sulfuricum D6, Aconitum napellus D6	D04AA00 хомеопатичен специалитет	DEU DEU
Spersallerg Spiritus Aethylicus 70 % Spiritus Aethylicus 70 per cent	drops eye-10 ml sol. cut.-100 ml;-1000 ml sol. cut.-100 ml;-0,8 kg	Tetryzoline hydrochloride; Antazoline hydrochloride Ethanol Ethanol	S01GA	SWI BUL BUL
Spiritus Aethylicus 70 % Spiritus Aethylicus 70 % Spiritus Aethylicus 90 % Spiritus Aethylicus 90 per cent	sol.cut.-1000 ml sol.cut.-100 ml sol. cut.-100 ml;-1000 ml sol. cut.-100 ml;-0,8 kg	Ethanol Ethanol Ethanol Ethanol	D0 D0	BUL BUL BUL BUL
Spiritus Aethylicus 90 per cent	sol. cut.-0,8 kg	Ethanol		BUL
Spiritus Aethylicus 90 per cent	sol. cut.-100 ml	Ethanol		BUL
Spiritus Aethylicus 90 % Spiritus Aethylicus 90 % Spiritus Aethylicus 95 per cent	sol.cut.-1000 ml sol.cut.-100 ml sol. cut.-100 ml;-0,8 kg	Ethanol Ethanol Ethanol	D0 D0	BUL BUL BUL
Spiritus Aethylicus 95 per cent	sol. cut.-0,8 kg	Ethanol		BUL
Spiritus Aethylicus 95 per cent	sol. cut.-100 ml	Ethanol		BUL
Spiritus Aethylicus 95 % Spiritus Aethylicus 95 % Spiritus Lavandulae Spiritus Lavandulae 1 per cent	sol.cut.-1000 ml sol.cut.-100 ml sol. cut.-100 ml;-0,8 kg sol. cut.-100 ml	Ethanol Ethanol Lavander oil Lavender oil	D00	BUL BUL BUL BUL
Spiritus mentholi Spiritus mentholi Spiritus Mentholi 1	sol. cut. 1 %-100 ml sol. cut. 1 %-50 ml sol. cut.-100 ml	Menthol Menthol Menthol	D00	BUL BUL BUL

per cent					
Spiritus salicylici	sol. cut. 1 %-50 ml;-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
Spiritus salicylici	sol. cut. 2 %-50 ml;-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
Spiritus salicylicus	2 % sol. cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
Spiritus salicylicus 1 %	sol.cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
Spiritus Salicylicus 1	sol. cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
per cent					
Spiritus Salicylicus 1	sol. cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
per cent					
Spiritus Salicylicus 2	sol. cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
per cent					
Spiritus Salicylicus 2	sol. cut.-100 ml	Salicylic acid	D01AE12	BUL	
per cent					
Spitzwegerich hustensaft	syrup-100 ml;-250 ml	Plantaginis lanceolate extract; Mell; Menthae piperitae aetheroleum	R05X00	DEU	
Spongostan	absorb. sponge 70 x 50 x 1 mm x 20	Absorbable gelatin sponge	B02BC01	DEN	
Spongostan	absorb. sponge 70 x 50 x 10 mm	Absorbable gelatin sponge	B02BC01	DEN	
Stop-Acid	tabl. chew. x 20	Dried aluminium hydroxide; Calcium carbonate; Madnesium hydroxide	A02AD00	BUL	
Strepsils Classic	loz. x 24	Amylmetacresol; 2,4- Dichlorbenzyl alcohol	R02AA20	UNK	
Strepsils dual action lozenges	loz. x 16 x 24	Amylmetacresol; Dichlorbenzyl alcohol; Lidocaine hydrochloride	R02AA00	UNK	
Strepsils Honey and Lemon	loz. x 24	Amylmetacresol; 2,4- Dichlorbenzyl alcohol	R02AA20	UNK	
Strepsils Menthol and Eucalyptus	loz. x 24	Amylmetacresol; 2,4- Dichlorbenzyl alcohol; Levomenthol	R02AA20	UNK	
Strepsils with Vitamin C	loz. x 24	Amylmetacresol; 2,4- Dichlorbenzyl alcohol; Ascorbic acid	R02AA20	UNK	
Stresstabs + Zinc	tabl. film x 60	Zinc; Cupris; Wiacinamide; Riboflavin; Pyridoxine; Thiamine hydrochloride; Ascorbic acid; Pantotenic acid; Vitamin E; Vitamin B12; Folic acid	A11AA00	USA	
Stresstabs 600 + Zinc	tabl. film x 30	Zinc; Cupris; Wiacinamide; Riboflavin; Pyridoxine; Thiamine hydrochloride; Ascorbic acid; Pantotenic acid; Vitamin E; Vitamin B12; Folic acid	A11AA00	USA	

Sulfaguanidin Supradyn	tabl. 500 mg x 10 tabl. eff. x 10	Sulfaguanidine Retinol palmitate; Thiamine hydrochloride; Pyridoxine sodium phosphate; Hydroxocobalamine; Ascorbic acid; Colecalciferol; Tocoferol; Biotin; Folic acid; Nicotin amid; Pantotenic acid; Calci; Magnesi; Phosphorous; Ferrum; Manganum; Cuprum; Zinc; Chromium	A07AB A11AA04	BUL SWI
Supradyn	tabl. eff. x 10	Retinol palmitate; Thiamine hydrochloride; Pyridoxine sodium phosphate; Hydroxocobalamine; Ascorbic acid; Colecalciferol; Tocoferol; Biotin; Folic acid; Nicotin amid; Pantotenic acid; Calcium; Magnesium; Phosphorus; Ferrum; Manganum; Cuprum; Zinc; Chromium	A11AA04	BUL
Supradyn N	caps. x 30	Vitamin A palmitate; Tocopheryl acetate; Vitamin D2; Tiamine mononitrate; Riboflavin; Pyridoxine hydrochloride; Ascorbic acid; Biotin; Folic acid; Nicotin amid; Calcium; Magnesium; Phosphorus; Zinc; Panthenol; Vitamin B12; Iron; Copper; Manganese; Molibdenum	A11AA04	SWI
Supradyn N	tabl. coat. x 30	Vitamin A palmitate; Tocopheryl acetate; Vitamin D2; Tiamine mononitrate; Riboflavin; Pyridoxine hydrochloride; Nicotin amid; Ascorbic acid; Panthenol; Vitamin B12; Iron; Copper; Manganese; Molibdenum; Folic acid; Biotin; Calcium; Magnesium; Phosphorus; Zinc	A11AA04	SWI
Supradyn N	tabl. eff. x 10	Retinol palmitate; Thiamine hydrochloride; Pyridoxine sodium phosphate; Hydroxocobalamine; Ascorbic acid; Colecalciferol; Tocoferol; Biotin; Folic acid; Nicotin amid; Pantotenic acid; Calcium; Magnesium; Phosphorus; Ferrum; Manganum; Cuprum; Zinc; Chromium	A11AA04	SWI
Supravit	tabl. eff. x 20	Vitamine A concentrate synthetic (3000 IU); Thiamine nitrate; Ribophlavine Sodium phosphate; alpha-Tocopherol acetate concentrate; Ascorbic acid; Pyridoxine hydrochloride; Nicotinamide; Cyancobalamine; Folic acid; Calcium pantothenate	A11BA	BUL
Supravit active	tabl. eff. x 20	alpha-Tocopherol acetate; Thiamine nitrate; Riboflavine Sodium phosphate; Pyridoxine hydrochloride; Cyancobalamine; Ascorbic acid; Folic acid; Nicotinamide; Copper sulphate anhydrous; Ferrous sulphate; Light magnesium oxide; Zinc (Zinc sulphate); Manganese sulphate	A11AA00	BUL

Supravit C	tabl. eff. 550 mg x 20	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Supravit C	powd. 200 mg x 1	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Supravit multivitamins	powd.-5 g	Calcium pantothenate; Pyridoxine hydrochloride; alpha-Tocopherol acetate; Ascorbic acid; Cyanocobalamin; Thiamine nitrate; Folic acid; Ribophlavine Sodium phosphate; Nicotinamide; Biotine	A11BA	BUL
Tabcin	loz. 15 mg x 24	Ambroxol	R05CB06	DEU
Tabcin	syr. 15 mg/5 ml-100 ml	Ambroxol	R05CB06	DEU
Tabcin	tabl. eff. 30 mg x 10	Ambroxol	R05CB06	DEU
Tacholiquin	liq. inh. 1 %-20 ml	Tyloxapol; Glycerol; Sodium bicarbonate	R05CA	DEU
Tadenan	caps. 50 mg x 10 x 30	Pygeum africanum	G04CX01	FRA
Tadenan	caps. 50 mg x 30	Pygeum africanum	G04CX01	FRA
Tadenan	caps. 50 mg x 10	Pygeum africanum	G04CX01	FRA
Talcid	susp. 100 mg/ml-10 ml x 20	Hydrotalcite	A02AD04	DEU
Tantum	cream 5 %-50 g	Benzydamine	M02AA05	ITA
Tantum	gel 5 %-50 g	Benzydamine	M02AA05	ITA
Tantum Rosa	gran. for vag. sol. 500 mg/10 g x 10	Benzydamine	G02C00	ITA
Tantum Rosa P	sol. vag. 0,1 %-140 ml x 5	Benzydamine	G02C00	ITA
Tantum Verde	spray-30 ml	Benzydamine	A01AD02	ITA
Tantum Verde	wash mth. 0,15 %-60 ml; -120 ml;-150 ml	Benzydamine	A01AD02	ITA
Tantum Verde P	loz. 3 mg x 20 x 30	Benzydamine	A01AD02	ITA
Tavipec	caps. 150 mg x 30 x 300	Lavender oil	R05CA	AUT
Tears Naturale II	drops-15 ml	Dextran; Sodium chloride; Borax; Potassium chloride; Sodium hydroxide and/or Hydrochloric acid conc.; Polyquaternium; Hydropropyl methylcellulose; Purified water	S01XA20	USA
Tetrrhinol	drops 0,1 %-10 ml	Tetraminol	R01AA	BUL
Thermo Mobilisin	oint.-50 g;-100 g	Benzyl nicotinate; Mucopolysaccharide polysulfuric acid ester; Flufenaminic acid; Sorbic acid	M02AX10	DEU
Thrombo ASS	tabl. film 100 mg x 30 x 100	Acetylsalicylic acid	B01AC06	AUT

Thrombo ASS	tabl. film 50 mg x 30 x 100	Acetylsalicylic acid	B01AC06	AUT
Thrombocid	gel 100 g	Pentosan polysulphate sodium; Melissa oil; Rosemary oil; Pine oil	C05BA	DEU
Thrombocid	oint. 100 g	Pentosan polysulphate sodium; Guaiazulene	C05BA	DEU
Thrombocol	absorb. sponge 6 x 12 cm x 10	Thrombin	B02BC06	BUL
Thrombocol	absorb. sponge 6 x 6 cm x 10	Thrombin	B02BC06	BUL
Thrombogel	absorb. sponge 6 x 12 cm x 1	Thrombin	B02BC06	BUL
Thrombogel	absorb. sponge 6 x 6 cm x 2	Thrombin	B02BC06	BUL
Thymosin	cream 0,04 %-20 g	Extract of thymus	D03	BUL
Thymosin	oint. 0,02 %-20 g	Extract of thymus	D03	BUL
Thymosin	gel 0,04 %-20 g	Extract of thymus	D03	BUL
Tinctura menthae piperitae	drops-20 ml	Menthae folium		BUL
Tinctura Valerianae	drops-20 ml	Valerian	N05CM09	BUL
Tocopharm	caps. 250 mg x 20	Tocopherol	A11HA03	BUL
Tolectin	caps. 200 mg x 20	Tolmetin	M01AB03	SWI
Tomapyrin	tabl. x 10 x 20	Acetylsalicylic acid; Paracetamol; Caffeine	N02BB51	DEU
Tomapyrin C	tabl. eff. x 10 x 20	Acetylsalicylic acid; Paracetamol; Ascorbic acid	N02BB51	DEU
Trachisan	loz. x 20	Tyrothricin; Lidocaine hydrochloride; Chlorhexidine digluconate	A01AB11	DEU
Trachisan sore throat gargle	garg.-200 ml	Lidocaine hydrochloride; Chlorhexidine digluconate	A01AB11	DEU
Transpulmin balsam S for children	cream-20 g;-100 g	Eucalyptus oil; Pine needle oil	R05X	DEU
Traumeel S	drops-30 ml	Arnica montana D2; Hypericum perforatum D2; Echinacea purpurea D2; Echinacea angustifolia D2; Bellis perennis D2; Symphytum officinale D8; Chamomilla recutita D3; Achillea millefolium D3; Aconitum napellus D3; Atropa belladonna D4; Hepar sulfuris D8; Mercurius solubilis Hahnemanni D8; Hamamelis virginiana D2; Calendula officinalis D2	хомеопатичен специлитет	DEU
Traumeel S	oint.-50 g	Arnica montana D3; Hypericum perforatum D6;	хомеопатичен специлитет	DEU

		Echinacea purpurea Ж; Echinacea angustifolia Ж; Bellis perennis Ж; Symphytum officinale D4; Chamomilla recutita Ж; Achillea millefolium Ж; Aconitum napellus D1; Atropa belladonna D1; Hepar sulfuris D6; Mercurius solubilis Hahnemanni D6; Hamamelis virginiana Ж; Calendula officinalis Ж	тичен специлитет	
Traumeel S	tabl. x 50	Arnica montana D2; Hypericum perforatum D2; Echinacea purpurea D2; Echinacea angustifolia D2; Bellis perennis D2; Symphytum officinale D8; Chamomilla recutita D3; Achillea millefolium D3; Aconitum napellus D3; Atropa belladonna D4; Hepar sulfuris D8; Mercurius solubilis Hahnemanni D8; Hamamelis virginiana D2; Calendula officinalis D2	хомеопатичен специлитет	DEU
Tribestan	tabl. film 250 mg x 60	Tribulus terrestris extract	G04BX	BUL
Trimont Cu 230	dev.	Intrauterine device	G02BA	BUL
Troxemed	caps. 300 mg x 50	Troxerutin	C05CA04	BUL
Troxerutin Vramed	gel 2 %-40 g	Troxerutin	C05CA04	BUL
Troxevasin	gel 2 %-40 g	Troxerutin	C05CA04	BUL
Tulle gras	dress 10/10	Balsam peru		FRA
Tussiphen	syr.-125 ml	Aminophenazone; Ephedrine hydrochloride; Sodium benzoate; Sodium bromide	R05FB	BUL
Tussiphen "bebe"	syr.-125 ml	Aminophenazone; Ephedrine hydrochloride; Sodium benzoate; Sodium bromide	R05FB	BUL
Tylenol	drops 1,5 g-15 ml	Paracetamol	N02BE01	SWI
Tylenol	supp. 200 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	SWI
Tylenol	supp. 350 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	SWI
Tylenol	supp. 100 mg x 10	Paracetamol	N02BE01	SWI
Tylenol Forte	tabl. 500 mg x 20	Paracetamol	N02BE01	SWI
Tyzine	drops nas. 0,05 %-10 ml	Tetryzoline	R01AA06	USA
Tyzine	drops nas. 0,1 %-10 ml	Tetryzoline	R01AA06	USA
Ulsan	tabl. x 50	Cortex Frangulae; Trihydroxyaluminium carbonate; Magnesium carbonate; Hyperici herba extract	A02AD00	BUL
Ultraproct	supp. x 10	Fluocortolon-21-pivalate; Fluocortolon-21-hexanoate; Cinchocaine hydrochloride	C05AA	DEU
Ultraproct	oint.-15 g;-30 g	Fluocortolon-21-pivalate; Fluocortolon-21-hexanoate;	C05AA	DEU

Unguentum Acidi borici	oint. 5 %-18 g	Cinchocaine hydrochloride	D08AD00	BUL
Unguentum dulce № 2	oint.-18 g	Boric acid	D03AA	BUL
Unguentum Ephedrini	oint. 3 %-10 g;-20 g	Yellow wax; Resina mastix; Sunflower oil; White petroleum jelly	R01AA03	BUL
Unguentum Ichthyoli	oint. 10 %-18 g	Ephedrine	D08AX	BUL
Unguentum Mentholi	oint. 2 %-10 g	Ichtammol	R01AX	BUL
Unguentum zinci	oint. 10 %-18 g	Menthol	D02AB00	BUL
Unicap Jr.	tabl. chew. x 120	Zinc oxide	A11AA00	USA
Unicap Jr.	tabl. chew. x 30	Vitamin A acetate; Thiamine Mononitrate (Vit. B1); Riboflavine (Vit. B2); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Cyanocobalamin (Vit. B12); Ascorbic Acid 90 % Granular; Cholecalciferol (Vit. B3); DL-alpha Tocopherol acetate (Vit. E); Nicotinamide; Folic acid	A11AA00	USA
Unicap M	tabl. film x 30 x 90	Vitamin A acetate; Thiamine Mononitrate (Vit. B1); Riboflavine (Vit. B2); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Cyanocobalamin (Vit. B12); Ascorbic Acid; Colecalciferol (Vit. B3); DL-alpha Tocopherol acetate (Vit. E); Nicotinamide; Folic acid	A11AA04	USA
Unicap T	tabl. film x 30 x 90	Vitamin A ; Thiamine Mononitrate (Vit. B1); Riboflavine (Vit. B2); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Cyanocobalamin (Vit. B12); Ascorbic Acid; Colecalciferol (Vit. B3); Nicotinamide; Calcium Pantothenate; Calcium Carbonate; Copper Sulfate; Ferrous Fumarate; Magnesium Oxide (heavy); Manganese Sulphate; Potassium Iodide; Potassium Sulphate	A11AA04	USA
Univertan	susp.-10 g	Vitamin A; Tiamine Mononitrate; Riboflavine (Vit. B2); Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6); Cyanocobalamin (Vit. B12); Ascorbic Acid; Colecalciferol (Vit. B3); Nicotinamide; Calcium Pantothenate; Calcium Carbonate; Copper Sulfate; Ferrous Fumarate; Magnesium Oxide (heavy); Manganese Sulphate; Potassium Iodide; Potassium Sulphate	A01AB	BUL
Univertan	powd.-10 g	Sulfathiazole; Chloramphenicol; Sulfur; Nystatin; Borax	D06C	BUL
Upsarin	tabl. eff. 1000 mg x 20	Sulfathiazole; Chloramphenicol; Sulfur; Nystatin; Borax	N02BA01	FRA
Upsarin + Vitamine C	tabl. eff. x 20 (2 x 10)	Acetylsalicylic acid	N02BA51	FRA
Upsavit Magnesium	tabl. eff. x 20	Acetylsalicylic acid; Ascorbic acid	A12C	UK
		Magnesium oxide; Ascorbic acid		

250 mg Upsavit Multivitamin	tabl. eff. x 15	Vitamin A; Vitamin E; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B5; (Calcium pantothenate); Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin PP; Biotine; Folic acid; Zinc sulphate; Copper sulphate; Sodium selenite	A11AA04	FRA
Upsavit Multivitamin	tabl. eff. x 30 (2 x 15)	Vitamin A; Vitamin E; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B5; (Calcium pantothenate); Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin PP; Biotine; Folic acid; Zinc sulphate; Copper sulphate; Sodium selenite	A11AA04	FRA
Upsavit Multivitamin	tabl. eff. x 10	Vitamin A; Vitamin E; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B5; (Calcium pantothenate); Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin PP; Biotine; Folic acid; Zinc sulphate; Copper sulphate; Sodium selenite	A11AA04	FRA
Upsavit Vitamin C Uridan	tabl. eff. 1000 mg x 10 gran. eff. -50 g	Ascorbic acid Lithium carbonate; Methenamine; Piperazine hexahydrate	A11GA01 M04AX G04BC	FRA BUL
Valeriana Valerianaheel	tabl. film 30 mg x 100 drops-30 ml	Valerian Combination	N05CM09	BUL DEU
Validol	caps. 50 mg x 20	Menthyl valerate	N05CM00	CIS
Validol	tabl. 60 mg x 10	Menthyl valerate	N05CM00	URN
Validol	tabl. 60 mg x 10 x 20	Menthyl valerate	N05CM00	BUL
Validol NIHFI	tabl. 60 mg x 10	Menthyl valerate	N05CM00	BUL
Vasolat	sol. 1 mg/ml-10 ml	Bamethan	C04AA31	BUL
Vaxigrip	susp. inj. 0,5 ml, pre-filled syringe	Influenza vaccine (split virion, inactivated)	J07BB01	FRA
Vaxigrip Junior	susp. inj. 0,25 ml, pre-filled	Influenza vaccine (split virion, inactivated)	J07BB01	FRA
Vectavir Cold Sore Cream	syringe cream 1 %-2 g	Penciclovir	D06BB06	UNK
Venoruton	caps. 300 mg x 20 x 50	Troxerutin	C05CA	SWI
Venoruton	gel-40 g	Troxerutin	C05CA	SWI
Veral	gel 1 %-55 g	Diclofenac	M02AA15	SLK
Vertigoheel	drops-30 ml	Conium maculatum D3; Ambra grisea D6; Anamirta cocculus D4; Petroleum rectificatum D8	хомеопа- тичен спе-	DEU

Vertigoheel	tabl. x 50	Conium maculatum D3; Ambra grisea D6; Anamirta cocculus D4; Petroleum rectificatum D8	циалитет хомеопатичен специалитет	DEU
Vibrocil	drops nas.-15 ml	Dimetindene maleate; Phenylephrine	R01AB01	SWI
Vibrocil	gel-12 g	Dimetindene maleate; Phenylephrine	R01AB01	SWI
Vibrocil	spray-10 ml	Dimetindene maleate; Phenylephrine	R01AB01	SWI
Vipraplex forte	oint.-50 g	Dried snake venom; Methyl salicylate; Camphora; Lavender oil	M02AX	BUL
Visine	drops 0,05 %-15 ml	Tetryzoline	S01GA	USA
Vita - merfen	oint. x 20 g	Benzoxonium chloride; Chlorhexidine gluconate sol. 20 %; Retinol palmitate	D08A00	SWI
Vitamin B - complex	tabl. film x 20	Thiamine mononitrate; Riboflavine; Pyridoxine hydrochloride; Nicotinamide	A11EA	BUL
Vitamin B - complex	syr.-125 ml	Thiamine hydrochloride; Pyridoxine hydrochloride; Nicotinamide; Dexpanthenol	A11EA	BUL
Vitamin B 1	tabl. film 5 mg x 20	Thiamine	A11DA01	BUL
Vitamin B 1	tabl. film 50 mg x 20	Thiamine	A11DA01	BUL
Vitamin B 1	tabl. film 100 mg x 20	Thiamine	A11DA01	BUL
Vitamin B 2	tabl. film 1 mg x 20	Riboflavin	A11HA04	BUL
Vitamin B 2	tabl. film 5 mg x 20	Riboflavin	A11HA04	BUL
Vitamin B 6	tabl. film 25 mg x 20	Pyridoxine	A11HA02	BUL
Vitamin B1*	tabl. film 5 mg x 20	Thiamine	A11DA01	BUL
Vitamin C	tabl. coat. 500 mg x 20	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C	tabl. 100 mg x 30	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C	tabl. eff. 1000 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C - 100	tabl. bucc. 100 mg x 20	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C 250 SL	tabl. eff. 250 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 250 SL	tabl. eff. 250 mg x 12	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 250 SL	tabl. eff. 250 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 250 SL	tabl. eff. 250 mg x 12	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 500 - SL*	tabl. eff. 500 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 500 - SL*	tabl. eff. 500 mg x 12	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 500 SL	tabl. eff. 500 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C 500 SL	tabl. eff. 500 mg x 12	Ascorbic acid	A11GA01	SLK
Vitamin C effervescens	tabl. eff. 600 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	BUL

Vitamin C effervescens	tabl. eff. 1000 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C*	tabl. 100 mg x 40	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin C*	tabl. eff. 600 mg x 10	Ascorbic acid	A11GA01	BUL
Vitamin E	tabl. coat. 100 mg x 20	Tocopherol	A11HA03	BUL
Vitamin E	tabl. coat. 50 mg x 20	Tocopherol	A11HA03	BUL
Vitamin E	tabl. coat. 10 mg x 20	Tocopherol	A11HA03	BUL
Vitaton	caps. x 60	Tribestane; Retinol acetate; Thiamine nitrate; Riboflavin; Pyridoxine hydrochloride; Cyancobalamin; Ascorbic acid; alpha-Tocopherol acetate; Folic acid; Potassium orotate	A11JC	BUL
Voltaren emulgel	gel 1 %-20g;-50 g;-100 g	Diclofenac	M02AA15	SWI
Wishnevsky	oint.-75 g;-135 g	Bismuth Tribromophenate; Juniper Tar	D11AX00	BUL
X-Prep	sol.-75 ml	Senna glycosides	A06AB06	SWI
Xylometazolin	drops 0,05 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	POL
Xylometazolin	drops 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	POL
Xylopharm	drops 0,05 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	BUL
Xylopharm	drops 0,1 %-10 ml	Xylometazoline	R01AA07	BUL
Zantac	tabl. film 75 mg x 6 x 12	Ranitidine	A02BA02	UNK
Zeel T	oint.-50 g	Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta suis, Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, Symphytum, Sanguinaria canadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzym, Acidum alpha-lipoicum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum silicicum	хомеопа- тичен спе- циалитет	DEU
Zeel T	tabl. x 50	Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta suis, Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, Symphytum, Sanguinaria canadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzym, Acidum alpha-lipoicum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum silicicum	хомеопа- тичен спе- циалитет	DEU
Zinc ointment*	oint. 10 %-18 g	Zinc oxide	D02AB00	BUL
Zovirax	cream 5 %-2 g	Aciclovir	D06BB03	UNK
Amboxol	tabl. 30 mg x 20	Ambroxol	R05CB05	
Amboxol	tabl. eff. 30 mg x 10	Ambroxol	R05CB05	
Anopyrin	tabl. 100 mg x 20	Acetylsalicylic acid	N02BA01	SLK
Anopyrin	tabl. 100 mg x 50	Acetylsalicylic acid	N02BA01	SLK
Homeoplasmine	oint.-18 g	Callendula officinalis, Bryonia, Boric acid, Benzoe, Phytolacca decandra	D08AD00	FRA

Homeoplasmine	oint.-40 g	Callendula officinalis, Bryonia, Boric acid, Benzoe, Phytolacca decandra	D08AD00	FRA
Anopyrin	tabl. 30 mg x 20; x 50	Acetylsalicylic acid	N02BA01	SLK
Prospan acute	tabl. eff. x 10; x 20	Hedera helix extract	R05FB00	DEU
Effervescent Cough Tablets				
Tinctura crataegi	drops-20 ml	Crataegi glycosides	C01EB04	BUL
Carbo activatus	tabl. 0,250 g x 20	Medicinal Charcoal	A07BA01	RUS
Spiritus Camphoratus	sol. cut. x 100 ml	Camphora	M00	BUL
Isla-Mint Herbal	loz. x 30	Cetraria islandica extract (Iceland moos extract)	R05FB00	DEU
Lozenges				
Isla-Moos Herbal	loz. x 30	Cetraria islandica extract (Iceland moos extract)	R05FB00	DEU
Lozenges				

Търговско име		Описание	Произ
1		2	
1	Дермални продукти. BURNSHIELD HYDROGEL Sterile	Група (еднородна). Вискозен, опалесциращ хидрогел за изгаряния. CE mark.	Burnshield (P
1	Други медицински изделия. KOSMODISK	Ортопедично помагало-за облекчаване на болки в ставите чрез механично въздействие.	Studio Moder
1	Пластири. HYPAFIX	Група (еднородна). Пластир нестерилен за фиксиране	Smith & Neph Limited
2	BULPLAST Non Sterile Plasters for single use	на рани, от нетъкан текстил в размери: 2,5 cm x 10 m, 5 cm x 10 m, 10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 30 cm x 10 m.	ASO Corpora
3	3M ACTIVE STRIPS FLEXIBLE FOAM BANDAGE (Nexcare All Purpose, Comfort Strips, Nexcare Micropore, Nexcare Transpore, Nexcare Durapore, Elastic Strips, Protect Strips, Tattoo Strips, Coban, Tegaderm, Steri-Strip и др.)	Група (еднородна). Нестерилни пластири за първа помощ-при малки рани, порязване, одраскване.	ASO Corpora
4	3M MICRODON SOFT CLOTH ADHESIVE WOUND DRESSING	Група. Адхезивен хипоалергичен пластир.	
5	NEXCARE EXTRA SOFT	Адхезивен пластир 5 x 7 cm, 6 x 10 cm, 9 x 10 cm, 9 x 15 cm, 9 x 20 cm, 9 x 25 cm, 9 x 35 cm.	3M Brookings
		Адхезивен хипоалергичен пластир.	3M Health Ca

6	HYPOALLERGIC SURGICAL TAPES- TRANSPORE (Micropore, Transpore, Durapore, Medipore, Microfoam, Microdon, Red Dot)	Група. Хипоалергични хирургични ленти за прикрепване към тялото на превързочни материали.	3M Health Care
7	ALBUFILM	Група (еднородна). Адхезивен пластир за фиксация на превръзки и вливащи устройства (x 4, x 6, x 12, x 24 в опаковка). CE mark.	Smith & Neph
8	URGO WASHPROOF; URGO KID; URGO CLEAR; URGO STRECH FABRIC; URGOPORE; URGOFILM; URGOSIVAL	Група пластири с адхезивно покритие.	URGO LABO
9	URGOCOR CORICIDE	Пластир с кератолитично действие-локално третиране на мазоли и втвърдявания на кожата (x 6, x 8, x 12 бр.).	URGO LABO
10	URGOCOR	Пластир за мазоли.	URGO LABO
11	URGO ACTIV	Хидроколоиден пластир за предпазване на кожата от механично триене и мехури.	URGO LABO
12	URGO ULTRA PROTECTION	Група (еднородна). Пластир за повърхностни рани, в размери 20 x 72 mm, 100 x 60 mm (x 5, x 12). CE mark.	URGO LABO
13	HANSAPLAST Blisterplaster	Група (еднородна). Пластири за предпазване на кожата от механично триене и мехури (28 x 68 mm x 5 бр., големи x 5 бр.) нестерилни. CE mark.	Beiersdorf SD
14	ПЛАСТИРИ (цитопласт, санпласт)	Група (еднородна). Пластири за повърхностни рани и за прикрепване на превръзки.	Медика АД-С
15	CYTOPLAST	Пластир. Бърза асептична превръзка за неголеми рани (3,8 см/3,8 см; 2,3 см/7,2 см; 4 см/10 см; 6 см/10 см).	Медика АД-С
16	PLASTERS (HYPOALLERGENIC DRESSINGS)	Група (еднородна). Хипоалергичен пластир за	Lohmann & R & Co KG
	Sterile and Non Sterile	покриване на рани (стерилни и нестерилни).	
17	PLASTERS	Група. Пластири-нестерилни, защитно покритие на повърхностни рани.	Betasan Ltd.
1	Превръзки-абсорбиращи. BURNSHIELD Hydrogel Sterile Trauma Burn Dressing and Blankets	Група. Стерилни превръзки за допълнителна помощ при изгаряния. CE mark.	Burnshield (P
2	CICAPLAIE	Стерилна следоперативна превръзка.	Smith & Neph Limited
3	ПРЕВРЪЗКИ	Група. Абсорбиращи превръзки, марли, тампони, компреси за повърхностни рани в хирургията.	Медика АД-С

4	MESORB	Абсорбиращ, високохигроскопичен компрес за силно-секретирани рани.	Molnlycke He
5	ELASTO-GEL	Самозалепваща се гелна превръзка за рани от химически и термични изгаряния, травми, хирургични рани. CE mark.	Southwest Te
6	WOUND CARE ADHESIVE DRESSINGS Sterile and Non Sterile (Mefix; Mepore; Alldress; Mesoft) Превръзки-хирургични.	Група. Превръзки адхезивни за фиксиране и за рани-стерилни и нестерилни.	Molnlycke He
1	SURGICAL TAPE	Хирургични превръзки-нестерилни.	San Ho Tian C
2	FUBUPORE Превръзки, бинтове, марли.	Хирургични превръзки-стерилни и нестерилни.	San Ho Tian C
1	3M SOFT CAST; 3M SCOTCHCAST; 3M COBAN	Шиниращи гипсови бинтове.	3M Health Ca
2	ИЗДЕЛИЯ КОМПРЕСИВНИ ЕЛАСТИЧНИ	Група (еднородна). Бинтове: тъкани-еластични, полиамидни, чорапен тип (еластични чорапи, глезенки, налакътници, накитници)-за пристягане.	Медика АД-С
3	БИНТОВЕ	Група (еднородна). Бинтове: превързочни-марлени, тъкан-обикновен, плетен избелен-за прикрепване на превръзки.	Медика АД-С
4	FIXATION BANDAGES	Група (еднородна). Бинтове за фиксация с подходяща еластичност, приложими при разширени вени и за фиксиране на превръзки и дрениращи устойчива.	Lohmann & R & Co KG
5	GAUZE SPONGES. Non Sterile	Група (еднородна). Превързочни материали от тъкан или нетъкан текстил, приложими в медицината.	Lohmann & R & Co KG
	Контрацептивни средства.		
1	DUREX	Презерватив със спермицидно действие (x 3, x 12 бр.). CE mark.	LRC Product
2	DUREX	Кондом без спермицидно покритие (x 3 бр; x 12 бр).	LRC Product
3	CONDOMS	Група. Презервативи.	Латекс АД
4	PREVENTOR (International, Extra Strong, Tutti Frutti, Dotted, Flying Condoms)	Презервативи без спермицидно покритие-за предпазване от нежелана бременност и болести, предавани по полов път.	Remed SA
	Медицински и терапевтични чорапи.		
1	ALBERT ANDRE Medical-Relaxing Pantyhoses	Група (еднородна). Медицински, терапевтични чорапи и чоропогащи за облекчаване на венозни и	Laboratori Pia

1	Ръкавици, медицински за еднократна употреба. SURGICAL GLOVES: SENSI-TOUCH; STERI-TEX; GAMMEX	артериални разстройства, разширени вени и тромбофлебит.	Хирургически ръкавици.	Ansell Inc.
2	SURGICAL LATEX GLOVES-Sterile		Медицински ръкавици, стерилни-за хирургични операции и манипулации.	Anhui Zhongji Rubber products Co. Етропал АД Helm Pharma
3	МЕДИЦИНСКИ РЪКАВИЦИ-СТЕРИЛНИ		Латексови ръкавици.	
4	HELM LATEX SURGICAL GLOVES (Sterile) Sizes № 6, 6 (1/2), 7, 7 (1/2), 8, 8 (1/2), 9		Хирургични ръкавици-стерилни.	
5	TROGE SURGICAL GLOVES		Латексови ръкавици-стерилни (6 1/2-8 1/2).	Troge Medical
6	MEDICAL GLOVES Sterile and Non Sterile		Медицински ръкавици-стерилни и нестерилни. Предпазно средство при хирургични операции и медицински прегледи.	Motex Health
7	GLOVES LATEX MEDICAL Non Sterile		Група. Ръкавици латексови медицински-нестерилни.	Латекс АД
8	MEDIGLOVES Sterile and Non Sterile		Група. Медицински ръкавици-стерилни и нестерилни.	Medigloves Ltd
9	РЪКАВИЦИ ЛАТЕКСОВИ МЕДИЦИНСКИ- СТЕРИЛНИ		Предпазно средство при хирургични операции и медицински прегледи. № 82, 88, 94, 100.	Латекс АД
10	ГРУПА РЪКАВИЦИ И КАЛЦУНИ, СТЕРИЛНИ И НЕСТЕРИЛНИ		Група. Изделия за еднократни манипулации в хуманната медицина, стерилни и нестерилни- ръкавици, калцуни. CE mark.	Момина креп

Търговско име	Лекарствена форма	INN	АТС-код	Притежател на разрешение
Engerix B	susp. inj.	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	E SmithKlin е г и я
	10 mcg/0,5 ml x 1 pre-filled syr.			

Engerix B	susp. inj. 10 mcg/	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	E SmithKlin е л г и я
Engerix B	0,5 ml x 1 vial susp. inj. 20 mcg/ml x 1	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	E SmithKlin е л г и я
Engerix B	pre-filled syr. susp. inj. 20 mcg/ml x 1 vial	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	E SmithKlin е л г и я
Enterol	caps. 250 mg x 10	Saccharomyces boulardii	A07FA02	F Laborato F A
Enterol	sach. 250 mg x 10	Saccharomyces boulardii	A07FA02	F Laborato F A
Euvax B	susp. inj., 10 mg/0,5 ml,	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	K LG Chem с р е я
Euvax B	vial x 20 susp. inj., 20 mg/1,0 ml,	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	K LG Chem с р е я

Fluarix	vial x 20 susp. inj. 0,5 ml/dose	Influenza vaccine (inactivated split virion)	J07BB	E SmithKlin ε Л Г V Я (1)
H-B-VAX II	pre-filled syr. x 1 susp. inj., 5 mg/0,5 ml,	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	Merck Sh с Л ε H Д V Я
H-B-VAX II	vial x 1 susp. inj., 10 mg/0,5 ml,	Hepatitis B, purified antigen	J07BC01	Merck Sh с Л ε H Д V Я
Havrix 360 Junior	vial x 1 susp. inj. 0,5 ml vial x 1	Hepatitis A, inactivated, whole virus	J07BC02	E SmithKlin ε Л Г V Я
Havrix 720 Adults	Monodose susp. inj. 1 ml vial x 1	Hepatitis A, inactivated, whole virus	J07BC02	E SmithKlin

Influvac	Monodose susp. inj. 0,5 ml/dose	Influenza vaccine, surface antigen, inactivated	J07BB02	С Г В Я Solvay P С Г В Я
Vaxigrip	pre-filled syr. susp. inj. 0,5 ml/dose	Influenza vaccine (inactivated split virion)	J07BB00	F Aventis P F A
Vaxigrip Junior	pre-filled syr. susp. inj. 0,25 ml/1 dose pre-filled syr.	Influenza vaccine (inactivated split virion)	J07BB00	F Aventis P F A

(1) Производител: Sдchsisches Serumwerk Dresden, branch of SKB Pharma GmbH, Германия

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3

Списък на лечебните растения, които съдържат отровни и силнодействащи вещества и се отпускат по рецепта

1. Aconitum spp. (Tuber, Herba)
Самакитка
2. Adonis vernalis (Herba)
Горицвет
3. Anagallis arvensis (Herba)

4. Огнивче
Aristolochia clematitis (Herba, Radix)
Вълча ябълка
5. *Artemisia absinthium* (Herba)
Пелин
6. *Artemisia maritima* (Flores)
Пелин морски
7. *Asarum europaeum* (Herba, Rhizoma)
Копитник
8. *Arum maculatum* (Tuber)
Змиярник
9. *Atropa belladonna* (Folia, Herba, Radix)
Беладона, лудо биле
10. *Berberis vulgaris* (Cortex, Radix)
Кисел трън
11. *Brionia alba* (Radix)
Дива тиква
12. *Buxus sempervirens* (Folia)
Чемшир
13. *Chelidonium majus* (Herba)
Змийско мляко
14. *Chenopodium botrys* (Herba)
Огниче
15. *Cinchona succirubra* (Cortex)
Хининово дърво
16. *Colchicum autumnale* (Semen, Bulbotuber)
Есенен минзухар
17. *Conium maculatum* (Herba)
Бучиниш
18. *Convallaria majalis* (Folia, Herba)
Момина сълза
19. *Datura stramonium* (Folia)
Татул
20. *Delphinium consolida* (Flores, Herba)
Ралица
21. *Digitalis lanata* (Folia)
Напръстник вълнест

22. *Dryopteris filix-mas* (Rhisoma)
Мъжка папрат
23. *Esballium elaterium* (Fructus)
Краставичка дива
24. *Ephedra vulgaris* (Herba)
Ефедра
25. *Fumaria officinalis* (Herba)
Росопас, димянка
26. *Genista tinctoria* (Herba)
Жълтуга
27. *Hedera helix* (Folia)
Бръшлян
28. *Helleborus odoratus* (Rhizoma)
Кукуряк
29. *Hyoscyamus niger* (Folia)
Блян
30. *Laburnum anagyroides* (Semen)
Златен дъжд
31. *Leonurus cardiaca* (Herba)
Дяволска уста
32. *Lilium candidum* (Bulbus)
Бял крем
33. *Myristica fragrans* (Nuces)
Индийско орехче
34. *Raeonia decora* (Flores sine calycibus, Radix)
Божур
35. *Rapaver rhoeas* (Flores, Semen)
Мак див
36. *Ruta graveolens* (Herba)
Седефче
37. *Sambucus ebulus* (Radix, Flores, Fructus)
Тревист бъз
38. *Saponaria officinalis* (Rhizoma, Herba)
Сапунче
39. *Sedum acre* (Herba)
Жълто прозорче
40. *Stachys officinalis* (Herba, Radix)

- Ранилист
41. *Syringa vulgaris* (Folia)
Люляк
42. *Tamus communis* (Rhizoma)
Брей
43. *Tanacetum vulgare* (Herba, Flores)
Вратига
44. *Thalictrum minus* (Herba)
Обичниче
45. *Veratrum lobelianum* (Rhizoma cum Radicibus)
Чемерика
46. *Vinca minor* (Herba)
Зимзелен
47. *Viscum album* (Herba)
Имел бял

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2

Лекарства, които фелдшерите нямат право да предписват

1. Антиаритмични лекарства.
2. Хормонални лекарствени продукти без противозачатъчни и кортикостероиди за локално приложение.
3. Антинеопластични и имуномодулиращи лекарствени продукти.
4. Психолитици и психоаналептици за лечение на хронични заболявания.
5. Лекарства, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
6. Лекарства, включени в приложение № 7 към чл. 11, ал. 2.

Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1

Рецептурна бланка

	За	За
--	----	----

	еднократно предписване	многократно предписване
Министерство на здравеопазването		
Лекар		
.....		
(наименование на лечебното заведение)		
гр. (с.)		
Лекар		
(подпис)		
За		
от гр. (с.)		
ул. (обл.)		

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 2

Приложение № 6 към чл. 11

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.)

Списък на лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, в комбинация с други лекарствени вещества

1. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum, Acidum acetylsalicylicum (Alnagon tabl. film)
2. Codeini phosphas, Phenobarbital, Coffeinum purum, Acidum acetylsalicylicum, Phenacetin (Sedalgin tabl.)
3. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum, Metamizolum, Paracetamolium (Sedalgin Neo tabl.)
4. Codeinum purum, Terpinum hydratum, Natrii hydrogencarbonas (Codterpin tabl.)
5. Glutethimid, Amobarbital, Promethazine (Tardyl tabl.)

Приложение № 8 към чл. 18

<p>Рецептурна бланка-МЗ №</p> <p>Скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет</p> <p>.....</p> <p>Наименование на лечебното заведение - Рег. №</p> <p>Рег. № на лекаря Дата</p> <p>Заболяване група № по прил. № 1</p> <p>Протокол № Дата</p>	
Rp.	
1	
2	
3	
<p>Лекар: (подпис и печат)</p>	

Пациент: ЕГН	
Дом. адрес:	
Гр. (с.)	
Отпуснал: Маг. фарм.	Получил:
(подпис и печат)	Дата:

Приложение № 9 към чл. 24

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.)

РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА – НЗОК **А 8888888**

рецепта №

изпълнила аптека №

протокол №

разок №

лекар/стоматолог

код на лекарствен продукт

Rp: МКБ

генерично заместване да не

код на лекарствен продукт

Rp: МКБ

генерично заместване да не

код на лекарствен продукт

Rp: МКБ

генерично заместване да не

амбулаторен лист №

лекар/стоматолог:

пациент:

адрес:

отпуснал:

получил:

Проблем за генериране на рецепти от НЗОК. Обществен достъп. 2007 г. Цена 1.00 лв. Св. АЗ - НЗОК Н

Приложение № 10 към чл. 24

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.)

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ЕГН (ЕНЧ) на пациента	<input type="text"/> <input type="text"/> РЗОК No.	<input type="text"/> <input type="text"/> здравен район	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> рег. номер на лечебното заведение	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ДА НЕ </div> договор с РЗОК
..... (име, презиме, фамилия по документ за самоличност)			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ЕГН на лекаря – специалист / УИИЛ	
Адрес: гр. (с.) Ул. No. Ж.к. бл. вх. ет. ап. Възраст <input type="text"/> <input type="text"/> пол <input type="text"/> рец. книжка No. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (име и фамилия на лекаря) (наименование на лечебното заведение и адрес)				

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК/РЗОК

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No.</div>	дата на издаване	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> за срок:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">.....</div> брой месеци
Предложение на експертна комисия или специалист по профила на заболяването			
КЛИНИЧНА ДИАГНОЗА			МКБ
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)			
Код НЗОК <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)			
дневна/седмична доза:			
месечна доза: за срок от месеца			
Код НЗОК <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)			
Дневна/седмична доза:			
месечна доза: за срок от месеца			
Код НЗОК <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (търговско наименование на продукта; лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в една опаковка)			
Дневна/седмична доза:			
месечна доза: за срок от месеца			
Общо количество за срока на действие на протокола:			
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ			
.....			
Председател на експертна комисия:		Лекуващ лекар:	
(подпис и печат на лечебното заведение)		(подпис и личен печат)	

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ ЦУ НА НЗОК И РЗОК						
ПРОТОКОЛ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No.</div>	комисия No. <input type="text"/> <input type="text"/>	дата на издаване	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (зписва се от РЗОК)	за срок:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">.....</div> брой месеци
УТОЧНЕНА ТЕРАПИЯ (вид, схема и срок на лечение)						

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРОКОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ

Заб.: Комисия №. - номерът става с номера на РЗО К; за ЦУ на НЗО К номерът е "ЗУ"

Становище:

Председател на комисия: Членове: 1.
(пълно и личен на НЗОК/РЗОК) (после)

Външен експерт: 2.
(данни и после) (после)

Заверка от РЗО К при получаване заповед от НЗО К: 3.
(после)

Председател на комисия в РЗО К: 4.
(пълно и личен на РЗОК) (после)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (после и личен на аптека)

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:

ОТПУСНАТО: юд НЗОК
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (пълно и личен на аптека)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (после и личен на аптека)

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:

ОТПУСНАТО: юд НЗОК
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (пълно и личен на аптека)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (после и личен на аптека)

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:

ОТПУСНАТО: юд НЗОК
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (пълно и личен на аптека)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (после и личен на аптека)

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:

ОТПУСНАТО: юд НЗОК
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (пълно и личен на аптека)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (после и личен на аптека)

ОТПУСНАТО: юд НЗОК Отпунал:

ОТПУСНАТО: юд НЗОК
(код, търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, бран в юна отзива) (пълно и личен на аптека)

АПТЕКА рег. No. в РЗО К | | | |

Приложение № 11 към чл. 24

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.)

Забележка. Въз основа на този протокол се издава рецептурна бланка - НЗОК само от общопрактикуващия лекар, при който е записано здравноосигуреното лице (ЗОЛ). Протоколът се съхранява от ЗОЛ. При изгубване на протокола или прекратяване на лечението ЗОЛ уведомява незабавно ЦУ - НЗОК или РЗОК и протоколът се анулира.